Calzini Wolong con gioco di Ferri

5 FERRINI A DOPPIA PUNTA N. 2,5 o 3

MISURA 38 - 42

REALIZZATO DA



DR = DRITTO MP = MAGLIA PASSATA PRESA A ROVESCIO SENZA LAVORARLA FA = VEDI SPIEGAZIONE DEI FERRI ACCORCIATI

MO = MAGLIA OMBRA = MAGLIA FORMATA DA 2 MAGLIE DENTRO UNA DI BASE OTTENUTA CON I FA

AU = AUMENTO: LAVORARE A DRITTO UNA MAGLIA SENZA SCARICARLA, RIENTRARCI DA DIETRO E LAVORARLA ANCORA A DRITTO RITORTO. SI POSSONO ANCHE USARE ALTRI METODI SECONDO IL VOSTRO GUSTO PERSONALE

§ = INIZIO FERRO

RV = ROVESCIO

FILATO UTILIZZATO

1 GOMITOLO DA 100 GR DI WOLONG HOBBII : 65% ACRILICO + 30% VISCOSA DI BAMBOO + 7% ELASTANE

CHIUSURA CON ACCAVALLATI SUL ROVESCIO: SI PASSA, PRENDENDOLA A ROVESCIO E SENZA LAVORARLA, LA PRIMA MAGLIA + SI LAVORA A ROVESCIO LA SECONDA + SI ACCAVALLA LA MAGLIA PASSATA SOPRA LA MAGLIA LAVORATA IN MODO CHE SUL FERRO DESTRO RIMANGA UNA SOLA MAGLIA.

SI RIPETE PER IL NUMERO DI MAGLIE DA CHIUDERE. FARE ATTENZIONE A NON STRINGERE TROPPO LE MAGLIE

FERRI ACCORCIATI CON METODO MAGLIA OMBRA SUL DRITTO:PROVO A SPIEGARVI QUESTA TECNICA CHE E' MOLTO SEMPLICE DA FARE MA DIFFICILE DA SPIEGARE. VI CONSIGLIO DI CERCARE IL VIDEO SUL MIO CANALE.

LAVORIAMO A DR FINO ALLA PENULTIMA MAGLIA DEL FERRO. ADESSO PRENDIAMO IL FILO CHE FORMA UNA MAGLINA DIAGONALE DAVANTI ALL'ULTIMA MAGLIA E LO METTIAMO SUL FERRO SINISTRO. LAVORIAMO QUESTA MAGLINA A DR E LA RIMETTIAMO SUL FERRO SINISTRO. DOVREMMO VEDERE 2 MAGLIE ACCOSTATE CHE ESCONO DALLA STESSA MAGLIA DI BASE. QUESTA E' LA MAGLIA OMBRA CHE POI DOVRA' ESSERE LAVORATA COME UNA NORMALE MAGLIA SINGOLA.

FERRI ACCORCIATI CON METODO MAGLIA OMBRA SUL ROVESCIO: PROVO A SPIEGARVI QUESTA TECNICA CHE E' MOLTO SEMPLICE DA FARE MA DIFFICILE DA SPIEGARE. VI CONSIGLIO DI CERCARE IL VIDEO SUL MIO CANALE.

LAVORIAMO A RV FINO ALLA PENULTIMA MAGLIA DEL FERRO. ADESSO PRENDIAMO L'ULTIMA MAGLIA E LA PASSIAMO SENZA LAVORARE SUL FERRO DESTRO. CON IL FERRO SINISTRO, PRENDIAMO IL FILO CHE FORMA UNA MAGLINA DIAGONALE DAVANTI ALLA MAGLIA PASSATA E LO METTIAMO SUL FERRO SINISTRO. LAVORIAMO QUESTA MAGLINA A RV E LA RIMETTIAMO SUL FERRO SINISTRO. DOVREMMO VEDERE 2 MAGLIE ACCOSTATE CHE ESCONO DALLA STESSA MAGLIA DI BASE. QUESTA E' LA MAGLIA OMBRA CHE POI DOVRA' ESSERE LAVORATA COME UNA NORMALE MAGLIA SINGOLA.

A MAGLIA	OMBRA CHE POI DOVRA' ESSERE LAVORATA COME UNA NORMALE MAGLIA SINGOLA.					
GIRO N.		TOTALE				
		MAGLI				
0	AVVIO 32 MAGLIE E LE LAVORO A DR DIVIDENDOLE SU 4 FERRINI (8 SU OGNI FERRO)	24				
1	§ 8DR § 8DR § 1AU +7DR § 7DR + 1AU					
2	§ 1AU + 7DR § 7DR + 1AU § 9DR § 9DR					
3	§ 9DR § 9DR § 1AU + 8DR § 8DR + 1AU					
4	§ 1AU + 8DR § 8DR + 1AU § 10DR § 10DR					
5	§ 10DR § 10DR § 1AU + 9DR § 9DR + 1AU					
6	§ 1AU + 9DR § 9DR + 1AU § 11DR § 11DR					
7	§ 11DR § 11DR § 1AU + 10DR § 10DR + 1AU					
8	§ 1AU + 10DR § 10DR + 1AU § 12DR § 12DR					
9	§ 12DR § 12DR § 1AU + 11DR § 11DR + 1AU					
10	§ 1AU + 11DR § 11DR + 1AU § 13DR § 13DR					
11	§ 13DR § 1AU + 12DR § 12DR + 1AU	52 54				
12	§ 1AU + 12DR § 12DR + 1AU § 14DR § 14DR					
13	§ 14DR § 14DR § 1AU + 13DR § 13DR + 1AU					
14	§ 14DR § 14DR § 14DR § 13DR + 14DU § 1AU + 13DR § 13DR + 1AU § 15DR § 15DR					
15	§ 15R § 15 DR § 15DR	60				
- 13	ADESSO LAVORARE TUTTI I FERRI A DR FINO AD ARRIVARE AD UNA LUNGHEZZA TOTALE DALLA PUNTA DI 18 CM	00				
	INIZIO TALLONE					
0	LAVORO I PRIMI 2 FERRINI (30 MAGLIE) E LASCIO IN SOSPESO QUESTE MAGLIE. IL TALLONE LO LAVORERO' SUL TERZO E QUARTO FERRO (30 MAGLIE)					
1	29 DR + FA - GIRO IL LAVORO	30				
2	28 RV + FA - GIRO IL LAVORO	29				
3	27 DR + FA - GIRO IL LAVORO	28				
4	26 RV + FA - GIRO IL LAVORO					
5	25 DR + FA - GIRO IL LAVORO					
6	24 RV + FA - GIRO IL LAVORO					
7	23 DR + FA - GIRO IL LAVORO					
8	22 RV + FA - GIRO IL LAVORO					
9	21 DR + FA - GIRO IL LAVORO					
10	20 RV + FA - GIRO IL LAVORO					
11	19 DR + FA - GIRO IL LAVORO	20				
12	18 RV + FA - GIRO IL LAVORO	19				
13	17 DR + FA - GIRO IL LAVORO	18				
14	16 RV + FA - GIRO IL LAVORO	17				
15	15 DR + FA - GIRO IL LAVORO	16				
16	14 RV + FA - GIRO IL LAVORO	15				
17	13 DR + FA - GIRO IL LAVORO	14				
18	12 RV + FA - GIRO IL LAVORO	13				
19	11 DR + FA - GIRO IL LAVORO	12				
20	10 RV + FA - GIRO IL LAVORO	11				
21	10 DR + 10 DR FINO ALLA FINE DEL GIRO (QUINDI SOPRA LE 10 MO)	20				
22-23	ADESSO FACCIO 2 GIRI COMPLETI DI TUTTI E 4 I FERRINI (60 + 60 DR) + UN ALTRO GIRO FINO ALL'INIZIO DEL TERZO FERRO, IL FERRO DI INIZIO DEL TALLONE (30 DR)					
Pag 1 di 2	TROVI IL TUTORIAL VIDEO DI QUESTO PROGETTO SUL MIO CANALE YOUTUBE E SU WWW.LACASETTADILUCIA.IT					
rag I ui Z	THO VITE TO TO MAKE VIDEO DI QUESTO FROGETTO SUL IVIIO CAIVALE TOUTOBE - E SU WWW.LACASETTADIEUCIA.TI					

Calzini Wolong con gioco di Ferri



Pag 2 di 2

5 FERRI	NI A DOPPIA PUNTA N. 2,5 o 3	MISURA 38 - 42	REALIZZATO DA		
GIRO N.				TOTALE	
1	19 DR + FA - GIRO IL LAVORO				
2	8 RV + FA - GIRO IL LAVORO				
3	8DR + 1DR SOPRA LA MO + 1FA (=9DR) - GIRO IL LAVORO 9 RV + 1RV SOPRA LA MO + 1FA (=10RV) - GIRO IL LAVORO 10 DR + 1DR SOPRA LA MO + 1FA (=11DR) - GIRO IL LAVORO 11 RV + 1RV SOPRA LA MP + 1FA (=12RV) - GIRO IL LAVORO				
4					
5					
6					
7	12 DR + 1DR SOPRA LA MD + 1FA	·			
8	13 RV + 1RV SOPRA LA MD + 1FA (· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
9	14 DR + 1DR SOPRA LA MD + 1FA (=15DR) - GIRO IL LAVORO				
10	15 RV + 1RV SOPRA LA MD + 1FA (=16RV) - GIRO IL LAVORO				
11	16 DR + 1DR SOPRA LA MD + 1FA (=17DR) - GIRO IL LAVORO				
12	17 RV + 1RV SOPRA LA MD + 1FA (=18RV) - GIRO IL LAVORO 18 DR + 1DR SOPRA LA MD + 1FA (=19DR) - GIRO IL LAVORO				
13 14	19 RV + 1RV SOPRA LA MD + 1FA (·			
15	20 DR + 1DR SOPRA LA MD + 1FA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
16	21 RV + 1RV SOPRA LA MD + 1FA (· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
17	22 DR + 1DR SOPRA LA MD + 1FA				
18	23 RV + 1RV SOPRA LA MD + 1FA (,			
19	24 DR + 1DR SOPRA LA MD + 1FA (
20	25 RV + 1RV SOPRA LA MD + 1FA (· ,			
	26 DR + 1DR SOPRA LA MD + 1FA				
22	27 RV + 1RV SOPRA LA MD + 1FA (
23	28 DR + 1DR SOPRA LA MD + 1FA				
			ALLONE E RIPRENDO LA NORMALE LAVORAZIONE IN CIRCOLARE		
24 - 35	LAVORO 60 DR PER CIRCA 3 CM				
	A QUESTO PUNTO HO INIZIATO AI CASO HO CHIUSO IL LAVORO DOP		IRI A DR CON 5 GIRI A RV. E RIPETO QUESTO MOTIVO FINO ALL'ALTEZZA DESIDERATA (NEL MIO ETIZIONE DEI GIRI A ROVESCIO.		
			MOLTO PIU' ALTI (IO LI VOLEVO CORTI) VI CONSIGLIO DI PESARE IL GOMITOLO RIMASTO OGNI		
	TANTO COSI' VI RENDERETE CONT	O DI QUANTO E'	LEGGERO QUESTO FILATO E SAPERE QUANDO DOVETE FERMARVI PER AVERE ABBASTANZA (QUINDI PRIMA DI ARRIVARE AD UN RESIDUO DI 50 GR)		
			HE IL BORDO DI CHIUSURA GIRI ALL'INTERNO DEL CALZINO E SIA PRATICAMENTE INVISIBILE. IO JL ROVESCIO FACENDO ATTENZIONE A NON TIRARE MAI IL FILO MA LASCIARE LE MAGLIE		
	PRECISO, POTETE LAVORARE IL TA VI VERRA' UNA VOLTA SU UN LATO	LLONE SUI PRIMI O E UNA VOLTA S	R IL SECONDO CALZINO. UNICA DIFFERENZA, SE VOLETE UN LAVORO DAVVERO MOLTO 2 FERRINI INVECE CHE SUGLI ULTIMI 2. IN QUESTO MODO, IL PICCOLO SCALINO DI INIZIO GIRO ULL'ALTRO DEL CALZINO. COSI' SE PROPRIO RIUSCITE A VEDERLO POTRETE INDOSSARE I RNO AD ENTRAMBI I PIEDI MA CI VUOLE DAVVERO UN BUON OCCHIO PER NOTARLO!!!!		
	MISURE DEI CALZINI : DALLA PUNTA ALL'INIZIO DEI FERF LARGHEZZA DOPO GLI AUMENTI E				
		DIVERSE MISURE.	LZINI CON UN FILATO MOLTO ELASTICO (CONTIENE ELASTAN) E QUINDI SONO CALZANO PERFATTAMENTE DA UN 38 AD UN 42. SE UTILIZZATE FILATI PIU' RIGIDI, PRENDETE		
	SULLA MIA PAGINA TROVI UNA T	ABELLA CON TU	TE LE MISURE DI PIEDE		
		La Casatta etr Lucra			

TROVI IL TUTORIAL VIDEO DI QUESTO PROGETTO SUL MIO CANALE YOUTUBE E SU WWW.LACASETTADILUCIA.IT