



## Copertina Neonato Baby Merino

**Misura:** Carrozzina 60 x 80

**Livello Difficoltà:** Basso

**Ferri:** 3,5 mm (US size 4)

**Materiale:** 1 Contagiri, 2 Marcapunti

**Filato:** Baby Merino Hobbii - colore Salvia Melangè (25)

**Quanta lana mi serve?**

250 gr

**Tensione del lavoro:** Misurata sui bordi a legaccio 27 maglie per 27 giri = 10x10 cm

**Trovi anche il coordinato:**

Cappellino

Scarpine

Guantini

Trovi i miei video tutorial sulla mia pagina

[www.lacasettadilucia.it](http://www.lacasettadilucia.it)

**Abbreviazioni utilizzate:**

**Dr** - Dritto

**Rv** - Rovescio

**2Mi** - 2 Maglie chiuse insieme a dritto

Ritorto

**Au** - Aumento - Si lavora una maglia a dritto e senza scaricarla dal ferro si entra nuovamente dietro e si lavora ancora a dritto ritorto.

**Fa** - Ferro Accorciato - Quando arrivo all'ultima maglia, invece di lavorarla, passo il filo verso di me e la passo sul ferro destro. Prendo la maglia orizzontale del giro precedente e la metto sul ferro Sx senza torcerla. Entro e lavoro un normale Rv. Devo ottenere una **MD** che poi rimetto sul ferro sinistro.

**MD** - Maglia Doppia - Un normale rovescio ma formato da 2 fili che escono da un'unica maglia di base.

**S** - Marcapunti



## Note sul modello:

- La copertina è lavorata in diagonale partendo dall'angolo in basso a destra.
- Il bordo è formato da 12 punti a maglia legaccio che misurano 4,5 cm per lato
- Ho scelto di non fare un vivagno particolare ma ho lavorato i bordi normalmente. A piacere potete fare il vostro vivagno preferito.
- Potete realizzare con facilità questa copertina in qualunque misura vogliate.

**Descrizione:** Ho realizzato questa copertina con una lavorazione in diagonale e con l'utilizzo principale della maglia rasata in modo da valorizzare i bellissimi cambiamenti di colore di questo filato melangiato. Per dare movimento ho deciso di intervallare i giri a maglia rasata con dei giri a maglia legaccio. La prima volta farò solo 1 giro, ed aumenterò di 2 giri ad ogni ripetizione.

## Avvio - Bordo a Maglia Legaccio (Angolo in basso a destra)

Avviare 2 Maglie

**Giro 1:** 1 Dr, 1 Au = Tot 3

**Giro 2:** 1 Dr, 1 Au, 1 Dr = Tot 4 Metto il **S** al centro dell'Au

**Giro 3:** 2 Dr, **S** 1 Au, 1 Dr = Tot 5

**Giro 4:** 3 Dr, **S** 1 Au, 1 Dr = Tot 6

**Giro 5:** Tutti Dr fino al **S**, 1 Au, Tutti Dr fino alla fine del giro = Tot 7

Ripeto sempre il giro 5 fino ad ottenere 26 maglie in totale (= 24 Giri)

## Inizio lavorazione corpo con sviluppo in larghezza e altezza della copertina

**Giro 25:** Da qua metteremo il contagiri e inizieremo a contare da Giro 1 e sarà il Dritto del lavoro.

### Striscia di 19 giri a Maglia Rasata

**Giro 1:** 12 Dr **S** 1 Dr, 1 Au **S** 12 Dr (Tot 27 Maglie)

**Giro 2:** 12 Dr **S** Tutti Rv fino al **S**. Tolgo il **S**, 1 Au e metto il **S** al centro di questo Au, 11 Dr (Tot 28 Maglie)

**Giro 3:** 12 Dr **S** Tutti Dr fino al **S**. Tolgo il **S**, 1 Au e metto il **S** al centro di questo Au, 11 Dr (Tot 29 Maglie)

**Giri 4 - 19:** Ripeto i Giri 2 e 3

**Prima striscia a Punto Legaccio** - Farò una sola riga la prima volta quindi seguendo le regole degli aumenti come indicato al giro 3 farò un giro a dr sul rv del lavoro. (Giro 20)

Adesso farò nuovamente una Striscia di 19 giri a maglia rasata: Ripeto i giri 2 e 3



**Seconda striscia a Punto Legaccio:** Sempre seguendo le regole degli aumenti faccio i giri 20, 21, 22 tutti a Dr (**ottengo 2 Righe a rovescio sul Dr del lavoro**)

Adesso farò nuovamente una **striscia di 19 giri a maglia rasata**

**Terza striscia a Punto Legaccio:** Sempre seguendo le regole degli aumenti faccio i giri 20, 21, 22, 23, 24 tutti a Dr (**ottengo 3 Righe a rovescio sul Dr del lavoro**)

Continuo quindi in questo modo alternando i **19 giri a maglia rasata** alle strisce a maglia legaccio che avranno sempre 1 giro a rovescio in più ad ogni ripetizione.

Ricordatevi sempre l'aumento dopo il marcapunti alla fine di ogni giro, sia a dritto che a rovescio. E continuate in questo modo fino alla larghezza desiderata meno 4,5 cm (questo sarà il bordo)

*In questa fase della lavorazione avremo 1 maglia in più alla fine di ogni giro, sia a dritto che a rovescio)*

## Angolo in basso a sinistra (larghezza totale copertina)

Quando arriviamo alla larghezza desiderata meno i 4,5 cm di bordo, lavoriamo l'angolo in basso a sinistra della copertina. Io mi fermo quindi quando ho il lato sinistro del lavoro lungo 55,5 cm (60 - 4,5)

Finiamo un giro a Dr e giriamo il lavoro

**Prima metà dell'angolo:** (I giri seguenti non vanno conteggiati nei giri totali dello schema della copertina)

**Giro 1** (Rovescio del lavoro): 11 Dr, 1 Fa. Giriamo il lavoro (11 Dr + 1 MD)

**Giro 2** (Dritto del lavoro): Tutti Dr fino alla fine del ferro

**Giro 3:** Tutti Dr fino alla maglia prima della MD creata nel giro precedente, 1 Fa. Giriamo il lavoro (10 Dr + 2 MD)

Ripetiamo i giri 2 e 3 fino a rimanere con 1 Dr e 11 MD alla fine del giro 22

**Recupero Maglie:** (questi 2 giri vanno contati nel totale dei giri dello schema della copertina)

**Giro 1** (Rovescio del Lavoro): Adesso lavoriamo 12 Dr fino al primo **S** ricordandoci di lavorare le MD come normali Dr. Continuiamo poi la lavorazione seguendo lo schema della copertina (Tutti Rv se siamo su uno dei giri a Maglia Rasata o Tutti Dr se stiamo facendo dei giri a Maglia Legaccio) fino al **S** tolgo il **S** e faccio 1 Au. Rimetto il **S** al centro di questo Au, 11 Dr

**Giro 2** (Dritto del Lavoro): Tutti Dr fino a 2 maglie prima del **S** 2MI, **S** 12 Dr

**Seconda metà dell'angolo:** (I giri seguenti non vanno conteggiati nei giri totali dello schema della copertina)

**Giro 1** (Rovescio del lavoro) 1 Dr, 1 Fa. Giro il lavoro

**Giro 2** (Dritto del lavoro): Tutti Dr fino alla fine del ferro

**Giro 3:** Tutti Dr fino alla MD del giro precedente, lavoriamo la MD del giro precedente come un normale Dr, 1 Fa. Giro il lavoro



Continuo ripetendo i Giri 2 e 3 fino ad arrivare al **S**.

Il **Giro 21** sarà 11 Dr, 1 MD e il **Giro 22** saranno 11 Dr.

**Giro 23** (Rovescio del Lavoro): (questo giro va contato nel totale dei giri dello schema della copertina)

Adesso lavoriamo 12 Dr fino al primo **S** ricordandoci di lavorare l'ultima MD come un normale Dr. Continuiamo poi la lavorazione seguendo lo schema della copertina (Tutti Rv se siamo su uno dei giri a Maglia Rasata o Tutti Dr se stiamo facendo dei giri a Maglia Legaccio) fino al **S** tolgo il marcapunti e faccio 1 Au. Rimetto il Marcapunti al centro di questo Au, 11 Dr

## Corpo della copertina con sviluppo solo in altezza

Adesso continuiamo la lavorazione seguendo lo stesso schema ma modificando i Giri a Dritto in questo modo:

**Giri Dispari (Dritto del Lavoro):** 12 Dr **S** Tutti Dr fino a 2 maglie prima del **S** 2MI, **S** 12 Dr

**Giri Pari (Dritto del Lavoro):** 12 Dr **S** Tutti Dr o Tutti Rv a seconda del motivo, fino al **S** tolgo il **S** e faccio 1 Au. Rimetto il **S** al centro di questo Au

*In questa fase della lavorazione avremo sempre lo stesso numero di maglie alla fine di ogni giro a Rv.*

Continuiamo a lavorare fino all'altezza desiderata meno 4,5 cm.

## Angolo in alto a destra (altezza totale copertina)

Quando arriviamo all'altezza desiderata meno i 4,5 cm di bordo, lavoriamo l'angolo in alto a destra della copertina. Io mi fermo quindi quando ho il lato destro del lavoro lungo 75,5 cm (80 - 4,5)

Finiamo un giro a Rv e giriamo il lavoro

**Prima metà dell'angolo:** (I giri seguenti non vanno conteggiati nei giri totali dello schema della copertina)

**Giro 1** (Dritto del lavoro): 11 Dr, 1 Fa. Giriamo il lavoro (11 Dr + 1 MD)

**Giro 2** (Rovescio del lavoro): Tutti Dr fino alla fine del ferro

**Giro 3:** Tutti Dr fino ad una maglia prima della MD creata nel giro precedente, 1 Fa. Giriamo il lavoro (10 Dr + 2 MD)

Ripetiamo i giri 2 e 3 fino a rimanere con 1 Dr e 11 MD alla fine del giro 22

**Recupero Maglie:** (questi 2 giri vanno contati nel totale dei giri dello schema della copertina)

**Giro 1** (Dritto del Lavoro): 12 Dr fino al primo **S** ricordandoci di lavorare le MD come normali Dr. Tutti Dr fino a 2 maglie prima del **S** 2MI, **S** 12 Dr

**Giro 2** (Rovescio del Lavoro): 12 Dr fino al primo **S** Tutti Dr o Rv (a seconda dello schema) fino a 2 maglie prima del **S** 2MI, **S** 12 Dr

**Seconda metà dell'angolo:** (I giri seguenti non vanno conteggiati nei giri totali dello schema della copertina)



**Giro 1** (Dritto del lavoro) 1 Dr, 1 Fa. Giro il lavoro

**Giro 2** (Rovescio del lavoro): Tutti Dr fino alla fine del ferro

**Giro 3:** Tutti Dr fino alla MD del giro precedente, lavoriamo la MD del giro precedente come un normale Dr, 1 Fa. Giro il lavoro

Continuo ripetendo i Giri 2 e 3 fino ad arrivare al **S**.

Il **Giro 21** sarà 11 Dr, 1 MD e il **Giro 22** saranno 11 Dr.

**Giro 23** (Dritto del Lavoro): (questo giro va contato nel totale dei giri dello schema della copertina)

Adesso lavoriamo 12 Dr fino al primo **S** ricordandoci di lavorare l'ultima MD come un normale Dr, tutti Dr fino a 2 maglie prima del **S** 2MI, **S** 12 Dr

## Corpo della copertina con Bordo Superiore

Adesso continuiamo la lavorazione seguendo lo stesso schema ma modificando i Giri in questo modo:

**Giri Dispari (Dritto del lavoro)** 12 Dr fino al primo **S** tutti Dr fino a 2 maglie prima del **S** 2MI, **S** 12 Dr

**Giri Pari (Rovescio del lavoro)** 12 Dr fino al primo **S** tutti Dr o Rv a seconda dello schema fino a 2 maglie prima del **S** 2MI, **S** 12 Dr.

*In questa fase della lavorazione avremo 1 maglia in meno alla fine di ogni giro, sia a Dr che a Rv.*

Continuiamo a lavorare in questo modo fino a rimanere con 1 sola maglia tra i due **S** e tutte le maglie dei due bordi. (12 **S** 1 **S** 12)

## Angolo in alto a Sinistra (Chiusura della Copertina)

Adesso faremo una serie di diminuzioni fino ad esaurire tutte le maglie rimanenti:  
**Tutti i giri:** lavoro tutti Dr fino al secondo **S**. Faccio 2MI sulle prime 2 maglie subito dopo il **S**. Finisco di lavorare le rimanenti maglie del bordo.

Quando rimango con 3 maglie sul ferro, tolgo i **S** e faccio 2MI, 1 Dr. Giro il lavoro e faccio 2MI.

Taglio il filo e lo nascondo.

**Buon Lavoro!**

