



Scarpine Neonato Baby Merino

Misura: 0/3 (3/6) (6/9) mesi

Livello Difficoltà: Basso

Ferri Lineari: 3,5 mm (US size 4)

Materiale: 1 Contagiri,

Filato: Baby Merino Hobbii - colore
Salvia Melangè (25)

Quanta lana mi serve?

22 gr (con 50 gr possiamo fare anche il
cappellino o i guantini)

Campione misure: su Maglia Legaccio 10
x 10 cm sono 26 maglie x 44 giri

Trovi anche il coordinato:

Copertina

Cappellino

Guantini

Trovi i miei video tutorial sulla mia pagina

www.lacasettadilucia.it

Abbreviazioni utilizzate:


Dr - Dritto

Rv - Rovescio

2Mi - 2 Maglie chiuse insieme a dritto
Ritorto

Mp - Maglia passata - Si prende una
maglia come per fare un Rv e si passa sul
ferro destro senza lavorarla,

Acc - Accavallato - 1 Dr e si accavalla la
2° maglia sul ferro destro sopra il dritto
facendola cadere davanti alla punta del
ferro. (Diminuzione)



Note sul modello:

- Le scarpine sono lavorate con ferri lineari e vengono chiuse con la cucitura finale.
- Ho messo un bottoncino come decorazione che può essere sostituito da un piccolo pon pon o un nastrino di raso.
- Le misure 3/6 e 6/9 sono riportate fra parentesi.

Descrizione: Ho realizzato questo kit neonato utilizzando punti molto semplici in modo da poter essere fatto anche da un principiante e soprattutto, per mettere in evidenza i cambi di colore del filato melangé. Ogni pezzo del kit presenta quindi dei semplicissimi giri a maglia rasata e maglia legaccio.

Misure:

AB = 10 (11) (12) cm

AD = 10 (11) (12) cm

EC = 6 (7) (7,5) cm

EF = 10 (12) (14) cm

Avvio - Bordo a Maglia Legaccio (AB)

Avviare 26 (29) (30) Maglie e lascio un codino di circa 20 cm che mi servirà per cucire la suola alla fine del lavoro (B)

Giri 1 - 45: 1 Mp , tutti Dr (misura 0/3 mesi)

Continuo fino: al Giro 47 per la misura 3/6 e fino al Giro 49 per la misura 6/9



Adesso devo avere il codino di inizio verso la coda del ferro. Questo sarà il mio dritto del lavoro e ho finito la parte del collo della scarpa.

Inizio lavorazione davanti della scarpina

Inizio il davanti facendo prima 1 Mp e 10 (12) (13) Acc, **(DE)** Poi lavorerò **EC** fino a **FG**

Giro 1: 16 (17) (17) Dr

Per i seguenti giri potete fare comunque la prima maglia passata ma non è indispensabile perché entrambi i lati verranno cuciti.

Giro 2: 16 (17) (17) Rv

Giro 3: 16 (17) (17) Dr

Giro 4: 16 (17) (17) Dr

Giro 5: 16 (17) (17) Rv

Giro 6: 16 (17) (17) Dr

Ripeto i Giri 1 - 6 per un totale di 7 (7) (8) volte e finisco con:

Giro 1: 16 (17) (17) Dr

Giro 2: 16 (17) (17) Rv

Giro 3: 1 Mp e chiudo tutte le maglie con Acc lasciando un codino di circa 20 cm per cucire il sopra della scarpina. (il codino deve essere dallo stesso lato del codino di inizio) **(G)**



Cucitura della scarpina

Con un ago da Lana, infilo il codino di chiusura del lavoro ed entro nella maglia dove ho il codino iniziale con il dritto del lavoro verso l'interno. Salgo verso l'alto cucendo insieme questo lato **(FG)** finale del lavoro con il lato **(A1B)** iniziale facendo attenzione a cucire lo stesso numero di maglie su entrambi i lati. Potete mettere un marcapunti sulla maglia n. 16 (17) (17) **(A1)** del giro iniziale.



Fermiamo bene l'ultimo punto del lato e giriamo il lavoro con il dritto verso l'esterno. Adesso entriamo con l'ago sulle maglie laterali dei giri a Rv che abbiamo fatto sul davanti della scarpina. **(EF)** Giriamo il lavoro nuovamente sul rovescio facendo uscire il bordo del lavoro su questo lato. Ripassiamo un paio di volte in cerchio per chiudere saldamente e in modo pulito queste maglie. Fermiamo il filo unendo insieme anche le prime maglie del bordo a legaccio. Prima di tagliare il filo e nascondere, utilizzatelo per cucire il bottone o quello che preferite sulla parte davanti della scarpina.

Adesso recuperiamo il codino di avvio **(B)** e lo utilizziamo per cucire insieme il sotto della suoletta. Uniamo **C** con **G** e le chiudiamo nello stesso modo identico della parte superiore. Una volta chiusa la punta, continuiamo a cucire i due lati della suoletta fino a circa 6 maglie dalla fine verso il dietro. Anche per queste ultime 6 maglie, entreremo in cerchio in modo da stondare un po' il tallone. Stringiamo bene e nascondiamo il filo.

Ripetiamo per la seconda scarpina e decoriamo con un bottoncino, un pon pon o un nastrino di raso.

Vi assicuro che è semplicissima e velocissima da fare. Sicuramente più difficile da spiegare che da realizzare. Vi consiglio di guardare il mio tutorial video con la spiegazione completa.



Buon Lavoro!

