



Gilet Trilly Corda Ai Ferri

Misura: S (M) (L) (XL)

Livello Difficoltà: Facile/Medio

Ferri: 5,5 mm (US size 9)

Materiale: 1 Ferrino Ausiliario per treccia, 1 Contagiri, Alcuni Marcapunti, Ago da lana per chiudere i fili e alcuni Bottoni.

Filato: Trilly Filati Discount: 7% Alpaca, 12% Lana + 65% Acrilico + 16% Poliamm/Nylon - colore Corda

Quanta lana mi serve?

350gr per la taglia S, 400gr per le taglie M e L e 450gr per la taglia XL

Tensione del lavoro: 15 maglie per 21 giri = 10x10 cm

Abbreviazioni utilizzate:

Dr - Dritto

Rv - Rovescio

2Mi - 2 Maglie chiuse insieme a Dr

Acc - Accavallato. 1 Mp + 1 Dr + prendo la

seconda maglia sul ferro destro e la faccio cadere davanti alla punta del ferro passando sopra il Dr appena lavorato.

Gt - Gettato - facciamo passare il filo da sotto il ferro destro, verso di noi e lo riportiamo dietro passando sopra il ferro. Poi continuiamo la normale lavorazione.

MP - Maglia Passata - Si prende una maglia come per lavorare un rovescio e si passa sul ferro destro senza lavorarla.

TR6 - Treccia di 6 maglie - Metto sul ferro ausiliario le prime 3 maglie e le lascio davanti al lavoro. Lavoro a Dr le 3 maglie successive e poi lavoro a Dr le 3 maglie in sospenso.

TR4 - Treccia di 4 maglie - Metto sul ferro ausiliario le prime 2 maglie e le lascio davanti al lavoro. Lavoro a Dr le 3 maglie successive e poi lavoro a Dr le 2 maglie in sospenso.

S - Marcapunti


Trovi anche la spiegazione video sul mio canale youtube o su www.lacasettadilucia.it

Note sul modello:

- Si inizia dal fondo e si lavorano separatamente i 2 davanti e il dietro.
- Inizio ogni giro con 1 Mp e lo finisco con 1 Dr per realizzare un vivagno ordinato e facile da recuperare dove deve essere cucito.



- Alla fine di ogni parte, si lasciano le maglie in sospeso per poi riprenderle nella cucitura invisibile delle spalle e nella lavorazione del collo.
- Per finire si crea la tasca riprendendo le maglie dal corpo.
- Le misure M, L e XL le trovate tra parentesi.
- Ho realizzato questo gilet con 3 tipi diversi di trecce perché mi piacciono i lavori asimmetrici e per sperimentare motivi diversi. Se preferite potete fare i due davanti con lo stesso tipo di treccia.



Davanti Sinistro - Bordo a coste 2/2

Avviare 38 (42) (46) (50) Maglie.

Lavoriamo il bordo a coste 2/2

Giro 1: 1Mp + 1 Dr + ripeto *2Rv e 2 Dr* fino a 4 maglie dalla fine che lavoro con 4 Dr

Giro 2: 1 Mp + 3 Dr + ripeto *2Rv e 2 Dr* fino a 2 maglie dalla fine che lavoro con 1 Rv + 1 Dr

Ripeto i Giri 1 e 2 fino al Giro 10 o all'altezza del bordo desiderata.

Davanti Sinistro - Corpo con Treccia di 6 su 6 Giri

Giro 1: 1 Mp + tutti Dr fino a 12 maglie dalla fine dove metto il **S** 1 Rv + 6 Dr + 1 Rv **S** + 4 Dr

Giri 2, 4 e 6: 1 Mp + 3 Dr + **S** 1 Dr + 6 Rv + 1 Dr **S** + Tutti Rv fino a 1 maglia dalla fine che lavoro a Dr

Giro 3: 1 Mp + tutti Dr fino al **S** 1 Rv + TR6 + 1 Rv **S** + 4 Dr

Giro 5: uguale al Giro 1

Ripeto questi 6 giri fino al Giro 60 (68) (70) (74)

Il Giro 3 con l'incrocio della treccia si ripeterà sui seguenti giri:

Giri 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, 63, 69, 75, 81, 87, 93, 99, 105, 111, 117, 123

Scalfo Maniche

Indicherò "TRECCIA" in modo che ognuno segua le indicazioni per gli incroci a seconda della propria taglia.

Giri dispari (dritto del lavoro): 1 Mp + 3 Dr **S** + 1Mp + 1 Acc + tutti Dr fino al **S** TRECCIA **S** + 4 Dr **Giri pari (rovescio del lavoro):** 1 Mp + 3 Dr + **S** TRECCIA **C** + tutti Rv fino al **S** + 4 Dr

Ripeto questi 2 giri ottenendo le seguenti maglie:

Ripeto questi 2 giri ottenendo le seguenti maglie:

Taglia S

G61: 37 maglie **G63:** 36 maglie **G65:** 35 maglie **G67:** 34 maglie **G69:** 35 maglie

Taglia M

G69: 41 maglie **G71:** 40 maglie **G73:** 39 maglie **G75:** 38 maglie **G77:** 37 maglie **G79:** 36 maglie

Taglia L

G71: 45 maglie **G73:** 44 maglie **G75:** 43 maglie **G77:** 42 maglie **G79:** 41 maglie **G81:** 40 maglie

G83: 39 maglie

Taglia XL

G75: 49 maglie **G77:** 48 maglie **G79:** 47 maglie **G81:** 46 maglie **G83:** 45 maglie **G85:** 44 maglie

G87: 43 maglie



Scollo

Indicherò "TRECCIA" in modo che ognuno segua le indicazioni per gli incroci a seconda della propria taglia.

Giri dispari (dritto del lavoro): 1 Mp + 3 Dr **S** + tutti Dr fino a 2 maglie prima del **S** + 2Mi + **S** TRECCIA **S** + 4 Dr

Giri pari (rovescio del lavoro): 1 Mp + 3 Dr + **S** TRECCIA **C** + tutti Rv fino al **S** + 4 Dr

Ripeto questi 2 giri ottenendo le seguenti maglie:

Taglia S

G71:34 G73:33 G75:32 G77:31 G79:30 G81:29 G83:28 G85:27 G87:26 G89:25 G91:24

G93:23 G95:22 G97:21 G99:20

Taglia M

G81:35 G83:34 G85:33 G87:32 G89:31 G91:30 G93:29 G95:28 G97:27 G99:26 G101:25

G103:24 G105:23 G107:22 G109:21 G111:20

Taglia L

G85:38 G87:37 G89:36 G91:35 G93:34 G95:33 G97:32 G99:31 G101:30 G103:29 G105:28

G107:27 G109:26 G111:25 G113:24 G115:23

Taglia XL

G89:42 G91:41 G93:40 G95:39 G97:38 G99:37 G101:36 G103:35 G105:34 G107:33 G109:32

G111:31 G113:30 G115:29 G117:28 G119:27 G121:26 G123:25

Chiudo con gli ultimi 4 giri senza diminuzioni e senza intrecci:

Giri pari (rovescio del lavoro): 1 Mp + 3 Dr + **S** 1 Dr + 6 Rv + 1 Dr **C** + tutti Rv fino al **S** + 4 Dr

Giri dispari (dritto del lavoro): 1 Mp + 3 Dr **S** + tutti Dr fino al **S** 1 Rv + 6 Dr + 1 Rv **S** + 4 Dr = 20 (20) (23) (25)

Giro di chiusura: Giro 103 per la taglia S, Giro 115 per la taglia M, Giro 119 per la taglia L e Giro 127 per la taglia XL

Alla fine di questo ultimo giro a Dr, lascio tutte le maglie in sospeso su una spilla.

Davanti Destro - Bordo a coste 2/2

Avviare 38 (42) (46) (50) Maglie.

Lavoriamo il bordo a coste 2/2

Giro 1: 1Mp + 3 Dr + 1 Rv + ripeto *2Dr e 2 Rv* fino a 1 maglia dalla fine che lavoro a Dr

Giro 2: 1 Mp + ripeto *2Dr e 2 Rv* fino a 5 maglie dalla fine che lavoro con 5 Dr

Ripeto i Giri 1 e 2 fino al Giro 10 o all'altezza del bordo desiderata.

Davanti Destro - Corpo con 2 Trecce Piccole (ricordatevi gli occhielli)

Attenzione agli occhielli!

Lavoro le prime 4 maglie in questo modo: 1 Mp + 1 Dr + 1 Gt + 2Mi dei seguenti giri:

Taglia S: 9, 29, 49, 69

Taglia M: 13, 35, 57, 79

Taglia L: 11, 35, 59, 83

Taglia XL: 15, 39, 63, 87

Trecce: Nelle taglie S e M negli ultimi giri (quando scendete a 21 maglie), dovrete fare le diminuzioni sopra la seconda treccia. Per evitare questo, potete fare entrambe le trecce di 4 punti. Se lo fate, le maglie da lasciare a maglia rasata al centro, saranno 18 invece di 16.

Giro 1: 1 Mp + 3 Dr + 1 Rv + 6 Dr + 1 Rv **S** + (16)(16) (19) (20) Dr + **S** 1 Rv + 4 Dr + 1 Rv **S** + Tutti Dr

Giri 2 e 4: 1 Mp tutti Rv fino al **S** 1 Dr + 4 Rv + 1 Dr **S** + Tutti Rv fino al **S** 1Dr + 6 Rv + 1 **S** + 4Dr

Giro 3: 1 Mp + 3 Dr + 1 Rv + TR6 + 1 Rv **S** + tutti Dr fino al **S** 1 Rv + TR4 + 1 Rv **S** + Tutti Dr

Ripeto questi 4 giri fino al Giro 60 (68) (70) (74)

Il Giro 3 con l'incrocio della treccia si ripeterà sui seguenti giri:

Giri 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 59, 63, 67, 71, 75, 79, 83, 87, 91, 95, 99, 103, 107, 111, 115, 119, 123

Scalfo Maniche

Indicherò "TRECCIA" in modo che ognuno segua le indicazioni per gli incroci a seconda della propria taglia.

Giri Dispari (Dritto del lavoro): 1 Mp + 3 Dr + TRECCIA **S** tutti Dr fino al **S** TRECCIA **S** + Tutti Dr fino a 6 maglie



dalla fine + 2Mi + 4 Dr

Giri Pari (Rovescio del lavoro): 1 Mp + 3 Dr + tutti Rv fino al **S TRECCIA S** + Tutti Rv fino al **S TRECCIA S** + 4Dr

Ripeto questi 2 giri ottenendo le seguenti maglie:

Taglia S

G61: 37 maglie **G63:** 36 maglie **G65:** 35 maglie **G67:** 34 maglie **G69:** 35 maglie

Taglia M

G69: 41 maglie **G71:** 40 maglie **G73:** 39 maglie **G75:** 38 maglie **G77:** 37 maglie **G79:** 36 maglie

Taglia L

G71: 45 maglie **G73:** 44 maglie **G75:** 43 maglie **G77:** 42 maglie **G79:** 41 maglie **G81:** 40 maglie

G83: 39 maglie

Taglia XL

G75: 49 maglie **G77:** 48 maglie **G79:** 47 maglie **G81:** 46 maglie **G83:** 45 maglie **G85:** 44 maglie

G87: 43 maglie

Scollo

Indicherò "TRECCIA" in modo che ognuno segua le indicazioni per gli incroci a seconda della propria taglia.

Giri Dispari (Dritto del lavoro): 1 Mp + 3 Dr + TRECCIA **S** + Acc + tutti Dr fino al **S TRECCIA S** + Tutti Dr

Giri Pari (Rovescio del lavoro): 1 Mp + 3 Dr + tutti Rv fino al **S TRECCIA S** + Tutti Rv fino al **S TRECCIA S** + 4Dr

Ripeto questi 2 giri ottenendo le seguenti maglie:

Taglia S

G71:34 **G73:**33 **G75:**32 **G77:**31 **G79:**30 **G81:**29 **G83:**28 **G85:**27 **G87:**26 **G89:**25 **G91:**24

G93:23 **G95:**22 **G97:**21 **G99:**20

Taglia M

G81:35 **G83:**34 **G85:**33 **G87:**32 **G89:**31 **G91:**30 **G93:**29 **G95:**28 **G97:**27 **G99:**26 **G101:**25

G103:24 **G105:**23 **G107:**22 **G109:**21 **G111:**20

Taglia L

G85:38 **G87:**37 **G89:**36 **G91:**35 **G93:**34 **G95:**33 **G97:**32 **G99:**31 **G101:**30 **G103:**29 **G105:**28

G107:27 **G109:**26 **G111:**25 **G113:**24 **G115:**23

Taglia XL

G89:42 **G91:**41 **G93:**40 **G95:**39 **G97:**38 **G99:**37 **G101:**36 **G103:**35 **G105:**34 **G107:**33 **G109:**32

G111:31 **G113:**30 **G115:**29 **G117:**28 **G119:**27 **G121:**26 **G123:**25

Chiudo con gli ultimi 4 giri senza diminuzioni e senza intrecci:

Giri pari (rovescio del lavoro): 1 Mp + 3 Dr + **S** 1 Dr + 6 Rv + 1 Dr **C** + tutti Rv fino al **S** + 4 Dr

Giri dispari (dritto del lavoro): 1 Mp + 3 Dr **S** + tutti Dr fino al **S** 1 Rv + 6 Dr + 1 Rv **S** + 4 Dr = 20 (20) (23) (25)

Giro di chiusura: Giro 103 per la taglia S, Giro 115 per la taglia M, Giro 119 per la taglia L e Giro 127 per la taglia XL

Alla fine di questo ultimo giro a Dr, lascio tutte le maglie in sospenso su una spilla.

Dietro - Bordo a coste 2/2

Avviare 64 (72) (80) (88) Maglie.

Lavoriamo il bordo a coste 2/2

Giro 1: 1Mp + *2Dr e 2 Rv* fino a 3 maglie dalla fine che lavoro a Dr

Giro 2: 1 Mp + 2 Rv + ripeto *2Dr e 2 Rv* fino a 1 maglia dalla fine che lavoro a Dr

Ripeto i Giri 1 e 2 fino al Giro 10 o all'altezza del bordo desiderata.

Dietro - Corpo maglia Rasata

Giri dispari (dritto del lavoro): 1 Mp + tutti Dr

Giri pari (rovescio del lavoro): 1 Mp + Tutti Rv fino a 1 maglia dalla fine che lavoro a Dr

Ripeto questi giri fino al Giro 60 (68) (70) (74)

Scalfo Maniche

Giri Dispari (Dritto del lavoro): 1 Mp + 3 Dr + Acc + Tutti Dr fino a 6 maglie dalla fine + 2 Mi + 4 Dr

Giri Pari (Rovescio del lavoro): 1 Mp + 3 Dr + tutti Rv fino a 4 maglie dalla fine che lavoro a Dr



Ripeto questi 2 giri ottenendo le seguenti maglie:

Taglia S

G61: 62 maglie **G63:** 60 maglie **G65:** 58 maglie **G67:** 56 maglie **G69:** 54 maglie

Taglia M

G69: 70 maglie **G71:** 68 maglie **G73:** 66 maglie **G75:** 64 maglie **G77:** 62 maglie **G79:** 60 maglie

Taglia L

G71: 78 maglie **G73:** 76 maglie **G75:** 74 maglie **G77:** 72 maglie **G79:** 70 maglie **G81:** 68 maglie
G83: 66 maglie

Taglia XL

G75: 86 maglie **G77:** 84 maglie **G79:** 82 maglie **G81:** 80 maglie **G83:** 78 maglie **G85:** 76 maglie
G87: 74 maglie

Continuo a lavorare le 54 (60) (66) (74) maglie rimaste

Giri dispari (dritto del lavoro): 1 Mp + tutti Dr

Giri pari (rovescio del lavoro): 1 Mp + 3 Dr + Tutti Rv fino a 4 maglie dalla fine che lavoro a Dr

Ripeto questi giri fino al Giro 98 (110) (114) (122)

Scollo Dietro

Lato destro

Giro 1: 1 Mp + 15 (15) (18) (20) Dr + 2Mi e giro il lavoro = 17 (17) (20) (22)

Giro 2: 1 Mp + 12 (12) (15) (17) Rv + 4 Dr

Giro 3: 1 Mp + 14 (14) (17) (19) Dr + 2Mi e giro il lavoro = 16 (16) (19) (21)

Giro 4: 1 Mp + 11 (11) (14) (16) Rv + 4 Dr

Giro di chiusura: 1 Mp + 15 (15) (18) (20) Dr = 16 (16) (19) (21)

Giro di chiusura: Giro 103 per la taglia S, Giro 115 per la taglia M, Giro 119 per la taglia L e Giro 127 per la taglia XL

Alla fine di questo ultimo giro a Dr, lascio tutte le maglie in sospenso su una spilla.

Lato sinistro

Metto in sospenso 18 (24) (24) (28) maglie su una spilla (queste sono le maglie dello scollo).

Prendo un nuovo filo e lavoro le maglie ancora sul ferro.

Giro 1: 1 Acc + 16 (16) (19) (21) Dr = 17 (17) (20) (22)

Giro 2: 1 Mp + 3 Dr + 12 (12) (15) (17) Rv + 1 Dr e giro il lavoro

Giro 3: 1 Acc + 15 (15) (18) (20) Dr = 16 (16) (19) (21)

Giro 4: 1 Mp + 3 Dr + 11 (11) (14) (16) Rv + 1 Dr e giro il lavoro

Giro di chiusura: 1 Mp + 15 (15) (18) (20) Dr = 16 (16) (19) (21)

Giro di chiusura: Giro 103 per la taglia S, Giro 115 per la taglia M, Giro 119 per la taglia L e Giro 127 per la taglia XL

Alla fine di questo ultimo giro a Dr, lascio tutte le maglie in sospenso su una spilla.

Cuciture e Confezione

Chiudo con una cucitura invisibile i fianchi lasciando uno spacchetto di circa 10 cm dal fondo e finendo prima dell'inizio dello scalfo. (sulla mia pagina trovi tutta la spiegazione)

Stessa cosa per le spalle, attacco insieme con una cucitura invisibile le 16 (16) (19) (21) maglie in sospenso delle spalle lasciando sempre in sospenso 4 maglie all'inizio di ogni davanti (bordo a maglia legaccio).

Sul bordo sinistro della giacchina cucio i bottoni in corrispondenza delle asole.

Riprendo le maglie del collo

Adesso recupero le maglie per lavorare il collo. Lo lavorerò in 2 volte in modo da portare la cucitura sul dietro. Metto quindi un **S** a metà delle maglie lasciate in sospenso per lo scollo dietro.

Lato Destro:

Carico sul ferro le 4 maglie a legaccio rimaste all'inizio del davanti destro in modo da essere con la punta del ferro verso il corpo del gilet (come alla fine di un rovescio).

Giro 1 (Dritto del lavoro): carico sul ferro, il filo tra la prima maglia che ho sul ferro e il corpo. Giro il lavoro

Giro 2 (e tutti i giri a Rovescio): 1 Mp + 4 Dr

Giro 3: 1 Mp + 3 Dr + 2Mi tra l'ultima maglia del ferro e una maglia che recuperemo sul lato dello scollo del dietro



prima delle maglie in sospeso.

Giri 4, 5 e 6: Ripeto i giri 2 e 3

Giro 7: 1 Mp + 3 Dr + 2Mi tra l'ultima maglia del ferro e la prima maglia in sospeso dello scollo dietro
Ripeto i giri 2 e 7 fino ad arrivare al **S** del centro dietro. Lascio queste maglie in sospeso su una spilla, taglio il filo e recupero l'altro lato.

Lato Sinistro:

Carico sul ferro le 4 maglie a legaccio rimaste all'inizio del davanti sinistro in modo da essere con la punta del ferro verso il corpo del gilet (come alla fine di un dritto).

Giro 1 (Dritto del lavoro): carico sul ferro il filo tra la prima maglia che ho sul ferro e il corpo. Giro il lavoro e ripasso tutte le maglie sull'altro ferro perché anche su questo lato dovrò fare il primo giro sul rovescio per continuare il motivo a legaccio.

Giro 2: 1 Mp + 4 Dr

Giro 3 (e tutti i giri a Dritto): 1 Mp + 4 Dr

Giro 4: 1 Mp + 3 Dr + 2Mi tra l'ultima maglia del ferro e una maglia che recuperemo sul lato dello scollo del dietro prima delle maglie in sospeso.

Giri 5, 6 e 7: Ripeto i giri 3 e 4

Giro 8: 1 Mp + 3 Dr + 2Mi tra l'ultima maglia del ferro e la prima maglia in sospeso dello scollo dietro

Ripeto i giri 3 e 8 fino a recuperare tutte le maglie rimaste. Adesso attacco le maglie rimaste, con una cucitura invisibile (sulla mia pagina trovi il video tutorial) alle maglie rimaste sull'altro lato.

Tasca

Dal primo giro del davanti destro recupero una maglia per ogni maglia a dritto in mezzo alle trecce + 1 per lato.

Per farlo devo fare così (sulla mia pagina trovi un video esplicativo):

Metto un cappio sui ferri lasciando un codino lungo almeno 4 volte la larghezza della tasca che devo realizzare.

Tengo il lavoro sopra il dritto e faccio passare questo codino dentro la maglia a rovescio prima del primo dritto del davanti. Adesso, aiutandomi con un uncinetto, caricherò una maglia sul ferro passando dentro ogni dritto del corpo ed utilizzando il filo dietro il lavoro. Una volta recuperate tutte le maglie devo far scorrere il lavoro in modo da iniziare a lavorare dall'altro lato dove avrò il filo che va al gomito.

Lavoro tutti Dr sul dritto del lavoro e tutti Rv sul rovescio, per un totale di 21 giri.

I Giri 22 - 26 li lavorerò tutti a Dr in modo da creare un bordo a maglia legaccio.

Chiudo tutte le maglie con Acc al giro 27. Taglio il filo.

Partendo dal fondo cucio i lati sul corpo, rigirando in dentro il punto in più in modo da ottenere una cucitura che non si veda sul dritto del lavoro.

Variante con treccia orizzontale alla fine della tasca

Per fare la treccia dovremo caricare 7 maglie a nuovo alla fine dell'ultimo giro a rovescio

Adesso lavorerò in questo modo:

Giri Dispari (Dritto del lavoro) 1 Mp + 1 Rv + 4 Dr + 2Mi lavorate a rovescio tra l'ultima delle maglie caricate a nuovo e la prima delle maglie del bordo orizzontale della tasca

Giri Pari (Rovescio del lavoro) 1 Mp + 4 Rv + 2 Dr

Ripeto questi 2 giri incrociando la treccia ogni 4 giri totali (cioè un giro a Dr sì e uno no) fino ad esaurire tutte le maglie della tasca.

Quando la cuciamo (tenderà un po' ad allargare) dovremo piegare in dentro i bordi e cucire all'interno i primi giri in modo che la tasca non sia troppo larga ma rimanga ben aderente.

Adesso rimane solo da nascondere un po' di fili... e indossare questa splendida giacchina!

Buon Lavoro!