



Cappottino Country Ciliegia Top Down ai ferri

Misure: 0-3 (3-6) (7-12) (18 - 24) mesi

Livello Difficoltà: Medio/Facile

Ferri: 4,5 mm (US size 7) Non importa che siano circolari anche se con i circolari la lavorazione scorre meglio.

Materiale: 1 Ferrino Ausiliario per trecce, 1 Contagiri, 1 Ago da Lana per le cuciture, alcune spille per mettere il lavoro in sospeso e 4 (4)(5)(5) Bottoncini di legno.

Filato: Ciliegia 100% Baby Alpaca Fine - Filati Discount. Io ho utilizzato il colore Cammello. Lo lavorerò utilizzando 2 capi contemporaneamente.

Quanta lana mi serve?

120 (150) (180) (200) gr

Tensione del lavoro: 18 maglie per 26 giri
= 10x10 cm

Abbreviazioni utilizzate:

Dr - Dritto

Rv - Rovescio

2Mi - 2 Maglie chiuse insieme a Dr

AuS e AuD - Aumento. Faccio un aumento decorativo: trovi la spiegazione qua sotto.

Acc- Accavallato. 1 Mp + 1 Dr + prendo la seconda maglia sul ferro destro e la faccio cadere davanti alla punta del ferro passando sopra la prima maglia.

Gt - Gettato - facciamo passare il filo da sotto il ferro destro, verso di noi e lo riportiamo dietro passando sopra il ferro. Poi continuiamo la normale lavorazione.

MP - Maglia Passata - Si prende una maglia come per lavorare un rovescio e si passa sul ferro destro senza lavorarla. Il filo verso di noi

TR3/3 - Treccia 3/3 - Metto 3 maglie sul ferrino ausiliario in sospeso davanti al lavoro, lavoro a Dr le 3 maglie successive, lavoro a Dr le maglie in sospeso.

S - Marcapunti

Trovi anche il tutorial video sul mio canale youtube o su www.lacasettadilucia.it



Note sul modello:

- Questo cappottino si lavora top down, partendo cioè dal collo e lavorando contemporaneamente anche le maniche fino all'altezza delle ascelle dove separeremo le parti.
- Non lavorerò le maniche in circolare perché non amo lavorare nel piccolo con i circolari. Potete quindi fare tutto il lavoro anche con i ferri lineari. Ho messo comunque la variante per lavorarle anche in circolare.
- Le misure (3-6) (7-12) (18-24) mesi le trovate tra parentesi.
- Lavorerò il vivagno in questo modo: inizio ogni giro con 1 Mp a Rv (il filo verso di noi) e finisco sempre ogni giro con 1 Dr.

Aumenti Decorativi a Maglie Incrociate

Faccio questi aumenti in modo diverso a seconda se si trovano prima o dopo il marcapunti (in pratica a seconda dell'inclinazione che gli vogliamo dare).

AuS - Aumenti prima del Marcapunti - Inclinazione a sinistra - Mi fermo 2 maglie prima del Marcapunti. Lavoro a Dr Ritorto la seconda maglia sul ferro sinistro passando dietro e lasciandola sul ferro. Faccio 1 Gt. Lavoro a Dr normale la prima maglia del ferro sinistro e le lascio cadere entambe.

AuD - Aumenti dopo il Marcapunti - Inclinazione a destra - Lavoro a Dr normale, passando davanti, la seconda maglia sul ferro sinistro. Faccio 1 Gt. Lavoro a Dr normale la prima maglia sul ferro sinistro e le lascio cadere entrambe.

Avvio Collo a Maglia Legaccio

Avviare 48 (50) (52) (54) Maglie con 2 capi di filato e i ferri 4,5.

Giri 1-6: Tutti Dr

Durante l'ultimo giro piazza i marcapunti per gli aumenti:

10(10)(11)(11) Davanti Sinistro **S** 6(7)(7)(7) Manica Sinistra **S** 16 (16)(16)(18) Dietro **S** 6(7)(7)(7) Manica Destra **S** 10 (10)(11)(11) Davanti Destro

Corpo + Maniche

Faccio gli **occhielli** lavorando in questo modo le ultime 4 maglie dei seguenti giri: 1 Dr + 1 Gt + 2 Mi + 1 Dr

Taglia 0 - 3 mesi: Giro 3, Giro 19, Giro 35, Giro 51

Taglia 3 - 6 mesi: 3, 21, 39, 57

Taglia 7 - 12 mesi: 3, 19, 35, 51, 67

Taglia 18 - 24 mesi: 3, 21, 39, 57, 75

Farò invece gli **intrecci (TR3/3)** ai seguenti giri:

7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 61, 67, 73, 79, 85

Giro 1 (Dritto del lavoro) = 1 Mp + 3 Dr + 1 Rv + 3 (3)(4)(4) Dr + AuS **S** 1 Dr + AuD + 1 (2)(2)(2) Dr + AuS **S** 1 Dr + AuD + 11 (11)(11)(13) Dr + AuS **S** 1 Dr + AuD + 1 (2)(2)(2) Dr + AuS **S** 1 Dr + AuD + 2 (2)(3)(3) Dr + 1Rv + 4 Dr = 56 (58) (60) (62)

Giro 2 (Rovescio del lavoro) = 1 Mp + 4 Dr + 6 (6)(7)(7) Rv **S** 8 (9)(9)(9) Rv **S** 18 (18)(18)(20) Rv **S** 8 (9)(9)(9) Rv **S** 6 (6)(7)(7) Rv + 5 Dr = 56 (58) (60) (62)

Giro 3 = 1 Mp + 3 Dr + 1 Rv + 4 (4)(5)(5) Dr + AuS **S** 1 Dr + AuD + 3 (4)(4)(4) Dr + AuS **S** 1 Dr + AuD + 13 (13)(13)(15) Dr + AuS **S** 1 Dr + AuD + 3 (4)(4)(4) Dr + AuS **S** 1 Dr + AuD + 3 (3)(4)(4) Dr + 1Rv + 4 Dr = 64 (66) (68) (70)

Giro 4 = 1 Mp + 4 Dr + 7 (7)(8)(8) Rv **S** 10 (11)(11)(11) Rv **S** 20 (20)(20)(22) Rv **S** 10 (11)(11)(11) Rv **S** 7 (7)(8)(8) Rv + 5 Dr = 64 (66) (68) (70)

Giro 5 = 1 Mp + 3 Dr + 1 Rv + 5 (5)(6)(6) Dr + AuS **S** 1 Dr + AuD + 5 (6)(6)(6) Dr + AuS **S** 1 Dr + AuD + 15 (15)(15)(17) Dr + AuS **S** 1 Dr + AuD + 5 (6)(6)(6) Dr + AuS **S** 1 Dr + AuD + 9 (9)(10)(10) Dr = 72 (74) (76) (78)

Giro 6 = 1 Mp + 4 Dr + 8 (8)(9)(9) Rv **S** 12 (13)(13)(13) Rv **S** 22 (22)(22)(24) Rv **S** 12 (13)(13)(13) Rv **S** 8 (8)(9)(9) Rv +



5 Dr = 72 (74) (76) (78)

Giro 7 = Attenzione... per la taglia 0-3 e 3-6. Quando faremo la seconda treccia, avremo solo 5 maglie da lavorare. Faremo quindi 3 maglie in sospeso e 2 lavorate. Solo per questo giro.

1 Mp + 3 Dr + 1 Rv + TR3/3 + 0 (0)(1)(1) Rv + AuS **S** 1 Dr + AuD + 7 (8)(8)(8) Dr + AuS **S** 1 Dr + AuD + 17 (17)(17)(19) Dr + AuS **S** 1 Dr + AuD + 7 (8)(8)(8) Dr + AuS **S** 1 Dr + AuD + TR3/3 + 1Rv + 4 Dr = 80 (82) (84) (86)

Giro 8 = 1 Mp + 4 Dr + 6 Rv + 0 (0)(1)(1) Dr + 3 Rv **S** 14 (15)(15)(15) Rv **S** 24 (24)(24)(26) Rv **S** 14 (15)(15)(15) Rv **S** 2 (2)(3)(3) Rv + 1 Dr + 6 Rv + 5 Dr = 80 (82) (84) (86)

Giro 9 = 1 Mp + 3 Dr + 1 Rv + 6 Dr + 1 Rv + 0 (0)(1)(1) Dr + AuS **S** 1 Dr + AuD + 9 (10)(10)(10) Dr + AuS **S** 1 Dr + AuD + 19 (19)(19)(21) Dr + AuS **S** 1 Dr + AuD + 9 (10)(10)(10) Dr + AuS **S** 1 Dr + AuD + 0 (0)(1)(1) Rv + 6 Dr + 1Rv + 4 Dr = 88 (90) (92) (94)

Giro 10 = 1 Mp + 4 Dr + 6 Rv + 1 Dr + 3 (3)(4)(4) Rv **S** 16 (17)(17)(17) Rv **S** 26 (26)(26)(28) Rv **S** 16 (17)(17)(17) Rv **S** 3 (3)(4)(4) Rv + 1 Dr + 6 Rv + 5 Dr = 88 (90) (92) (94)

Adesso ripeto i seguenti giri (**Ricordatevi gli intrecci e gli occhielli!!**):

Giri dispari: 1 Mp + 3 Dr + 1 Rv + 6 Dr (o TR3/3) + 1 Rv + 1 Dr in più del giro precedente + AuS **S** 1 Dr + AuD + 2 Dr in più del giro precedente + AuS **S** 1 Dr + AuD + 2 Dr in più del giro precedente + AuS **S** 1 Dr + AuD + 1 Dr in più del giro precedente + 1 Rv + 6 Dr (o TR3/3) + 1Rv + 4 Dr

Giro pari = 1 Mp + 4 Dr + 6 Rv + 1 Dr + tutti Rv fino al **S** tutti Rv fino al **S** tutti Rv fino al **S** tutti Rv fino al **S** tutti Rv fino a 12 maglie dalla fine + 1 Dr + 6 Rv + 5 Dr

Ottenendo le seguenti maglie:

Giro 11 = 96 (98) (100) (102) Giro 13 = 104 (106) (108) (110) Giro 15 = 112 (114) (116) (118)

Giro 17 = 120 (122) (124) (126) Giro 19 = 128 (130) (132) (134) Giro 21 = 136 (138) (140) (142)

Giro 23 = 144 (146) (148) (150) Giro 25 = 152 (154) (156) (158) Giro 27 = 160 (162) (164) (166)

Giro 29 = -- (170) (172) (174) Giro 31 = -- (--) (180) (182) Giro 33 = -- (--) (--) (190)

Alla fine del giro 28 (30) (32) (34) passiamo alla separazione maniche e abbiamo 160 (170)(180)(190) maglie

Separazione Maniche e lavorazione Corpo

Adesso faremo il Giro n. 1 dove metteremo in sospeso le maniche che poi lavoreremo alla fine. Potete metterle su un cavo ausiliario, su una spilla o su un filo che passerete dentro tutte le maglie prima di scaricarle dal ferro.

Giro 29 (31) (33) (35): 1 Mp + 3 Dr + 1 Rv + 6 Dr + 1 Rv + 12 (13) (15) (16) Dr **S** metto in sospeso le 34 (37) (39) (41) maglie della manica **S** 44 (46) (48) (52) Dr **S** metto in sospeso le 34 (37) (39) (41) maglie della manica **S** 12 (13) (15) (16) Dr + 1 Rv + 6 Dr + 1Rv + 4 Dr = Maglie da lavorare per il Corpo 92 (96) (102) (108)

Giri Pari (Rovescio del lavoro) : 1 Mp + 4 Dr + 6 Rv + 1 Dr + 12 (13) (15) (16) Rv + **S** 44 (46) (48) (52) Rv **S** 12 (13) (15) (16) Rv + 1 Dr + 6 Rv + 5 Dr

Giri Dispari (Dritto del lavoro): 1 Mp + 3 Dr + 1 Rv + 6 Dr + 1 Rv + 12 (13) (15) (16) Dr **S** **S** 44 (46) (48) (52) Dr **S** 12 (13) (15) (16) Dr + 1 Rv + 6 Dr + 1Rv + 4 Dr

Ripetere questi 2 giri fino al giro totale (compresi quindi i primi giri prima della separazione maniche) 53 (63) (77) (86) o a una lunghezza misurata dal sotto manica di cm 14 (18) (22) (26)

Adesso facciamo ancora 8 giri in questo modo: 1 Mp + Tutti Dr (sia sui giri a dr che su quelli a rv in modo da ottenere il bordo a maglia legaccio)

Dopo di che chiudiamo tutte le maglie con degli Acc.

Recuperiamo le Maniche

Carichiamo sul ferro le maglie di una delle 2 maniche in modo da avere la punta del ferro all'inizio del dritto.

Giro 1 (Dritto del lavoro): 1Mp + Tutti Dr = 34 (37) (39) (41)

Giro 2 e tutti i giri pari: 1Mp + tutti Rv e finisco con 1 Dr

Giro 3:

Taglia 0-3 e 3-6 = 1Mp + 2Mi + Tutti Dr fino a 3 Maglie dalla fine + 2 Mi + 1 Dr = 32 (35) (--) (--)

Taglia 7-12 e 18-24 = 1 Mp + Tutti Dr = -- (--) (39) (41)

Giro 5:



Taglia 7-12 = 1Mp + 2Mi + Tutti Dr fino a 3 Maglie dalla fine + 2 Mi + 1 Dr = -- (--)(--) (41)

Taglia 18-24 = 1 Mp + Tutti Dr = -- (--)(37)(--)

Giro 7: Solo per la Taglia 18-24 = 1Mp + 2Mi + Tutti Dr fino a 3 Maglie dalla fine + 2 Mi + 1 Dr = -- (--)(--)(39)

Ripetiamo quindi i giri:

da 1 a 4 per le taglie 0-3 e 3-6 - Fino al giro 19 (23) Ottenendo 24 (25) maglie

da 1 a 6 per la taglia 7-12 - Fino al giro 35 ottenendo 27 maglie

da 1 a 8 per la Taglia 18-24 - Fino al giro 45 ottenendo 29 maglie

Continuiamo ripetendo solo i giri 1 e 2 fino al giro 21 (31) (41) (57)

Adesso facciamo ancora 8 giri in questo modo: 1 Mp + Tutti Dr (sia sui giri a dr che su quelli a rv in modo da ottenere il bordo a maglia legaccio)

Dopo di che chiudiamo tutte le maglie con degli Acc. Ripetiamo sull'altra manica.

Lavorazione in circolare delle Maniche

Se preferite lavorare le maniche in circolare, dovrete fare così:

quando recuperate le maglie, mettete un marcapunti all'inizio del giro e iniziate a lavorare il primo giro in circolare.

Sostituite le Mp con 1 Dr e lavorate i giri pari come il giro 1.

Gli ultimi 8 giri dovranno essere lavorati 1 giro tutti Dr e 1 giro tutti Rv per avere la maglia legaccio.

Confezione

Adesso chiudiamo con una cucitura invisibile (sulla mia pagina trovi tutte le spiegazioni e il tutorial video) il sotto delle maniche. Attacchiamo i bottoni in corrispondenza delle asole e nascondiamo i fili.

Buon Lavoro!

