



Maglia Copricostume Gossy Arcobaleno ai Ferri Circolari - Misure da Bambina

Misure: 2-3 (4-5)(6-8)(9-10)(11-12) anni

Livello Difficoltà: Medio

Ferri: 4 mm circolari (Sulla mia pagina anche la versione ai ferri lineari)

Materiale: 1 Contagiri, 1 Ago da Lana per le cuciture, 1 cavo ausiliario o un filo di lana di scarto per mettere metà lavoro in sospenso.

Filato: Gossy di Filati Discount: 100% Cotone Ecologico - Colori: Bianco, Corallo, Giallo, Rosso, Blu, Nero, Prato, Turchese - Gomitoli da 100 gr

Quanto cotone mi serve?

Non ho realizzato queste misure quindi indicativamente penso che bastino da 150 a 250 gr di filato per tutte le taglie, probabilmente meno.

Tensione del lavoro: 15,5 maglie x 30 giri misurate su diversi tipi di punti = 10x10 cm

Abbreviazioni utilizzate:

Dr - Dritto

Rv - Rovescio

2Mi - 2 Maglie chiuse insieme a Dr

Acc - Accavallato. 1 Dr + Accavallo la seconda maglia sul ferro destro sopra il Dr facendola cadere davanti alla punta del ferro destro.

AccDopp - Accavallato Doppio. 1 Mp + 2Mi + Accavallo la Mp sopra le 2Mi facendola cadere davanti alla punta del ferro destro

Gt - Gettato. Si passa il filo sotto il ferro destro e lo portiamo verso di noi. Poi lo riportiamo dietro facendolo passare sopra il ferro.

MP - Maglia Passata - Si prende una maglia come per lavorare un rovescio e si passa sul ferro destro senza lavorarla. Il filo verso di noi

S - Marcapunti

Trovi anche il tutorial video sul mio canale youtube o su www.lacasettadilucia.it

Misure:

Larghezza corpo 30 (33) (36) (39) (43) cm Lunghezza Totale 28 (32) (35) (37) (40) cm

Lunghezza Totale versione copricostume 38 (42) (50) (55) (60) cm



Note sul modello:

- Ho realizzato questa maglia partendo dal fondo e lavorando in circolare fino all'altezza delle ascelle. Poi ho diviso a metà il lavoro e avviato 5 maglie a nuovo su ciascun lato e lavorato separatamente il davanti e il dietro. Poi ho cucito insieme lasciando l'apertura per il collo.
- Ho utilizzato 8 colori diversi e 4 diversi punti che possono essere ovviamente variati a piacere.

Avvio Bordo - Maglia rasata a rovescio

Multiplo di 10 + 2 (10 maglie = 6,5 cm)

Avviare 92 (102) (112) (122) (132) Maglie.

Giri 1-6: Tutti Rv

Corpo Per realizzare la maglia si alternano i vari punti in questo modo:

Giri 1 - 4: Maglia Rasata

Giri 5 - 8: Maglia Legaccio

Giri 9 - 16: Motivo Traforato

Giri 17 - 20: Maglia Legaccio

Giri 21 - 24: Maglia Rasata

Giri 25 - 28: Maglia Legaccio Traforata

Questi 28 Giri creano un'altezza di 10 cm ad ogni ripetizione.

Ripetiamo sempre questi 28 Giri fino ad un'altezza totale di circa 14 (17)(18)(19) (21) cm bordo compreso per la versione maglia. Per la versione copricostume arrivate ad un totale di 24 (27)(33)(37) (41) cm bordo compreso

Maglia Rasata

Giri 1-4: Tutti Dr

Maglia Legaccio

Giri 1-3: Tutti Dr

Giri 2-4: Tutti Rv

Motivo Traforato

Giro 1: 1 Dr + Ripeto per tutto il ferro *1Dr + 1 Gt + 1 Acc + 5Dr + 2 Mi + 1 Gt* e finisco con 1 Dr

Giri 2, 4, 6 e 8: Tutti Dr

Giro 3: 1 Dr + Ripeto per tutto il ferro *2Dr + 1 Gt + 1 Acc + 3Dr + 2 Mi + 1 Gt + 1Dr* e finisco con 1 Dr

Giro 5: 1 Dr + Ripeto per tutto il ferro *3Dr + 1 Gt + 1 Acc + 1Dr + 2 Mi + 1 Gt + 2Dr* e finisco con 1 Dr

Giro 7: 1 Dr + Ripeto per tutto il ferro *4Dr + 1 Gt + 1 AccDopp + 1 Gt + 3 Dr* e finisco con 1 Dr

Maglia Legaccio Traforata

Giro 1: Tutti Dr

Giri 2-4: Tutti Rv

Giro 3: 1 Dr + Ripeto per tutto il ferro *2Mi + 1 Gt* e finisco con 1 Dr

Separazione davanti e dietro e aumenti maniche.

Arrivati alla lunghezza totale di circa 14 (17)(18)(19) (21) cm bordo compreso, dividiamo il lavoro a metà e aumentiamo su ogni lato 5 maglie per le maniche .

Davanti

Mettiamo quindi in sospenso metà delle maglie e lavoriamo solo metà corpo in giri di andata e ritorno.

Da questo punto in poi, i motivi vanno lavorati diversamente in quanto lavoreremo in giri sul dritto e giri sul rovescio:

(in tutti i motivi sostituire sempre il primo Dr con 1 Mp e finire sempre con 1 Dr)

Maglia Rasata

Giri 1 e 3: Tutti Dr

Giri 2 e 4: Tutti Rv



Maglia Legaccio

Giri 1-4: Tutti Dr

Motivo Traforato

Giro 1: 3(1)(3)(1)(3)Dr + Ripeto per tutto il ferro *1Dr + 1 Gt + 1 Acc + 5Dr + 2 Mi + 1 Gt* e finisco con 3(0)(3)(0)(3)Dr. Attenzione, in questo primo giro, dove indicato 0, dovremo finire il giro con 2 Dr eliminando quindi le 2Mi + 1 Gt dell'ultima ripetizione del motivo.

Giri 2, 4, 6 e 8: Tutti Rv

Giro 3: 3(1)(3)(1)(3)Dr + Ripeto per tutto il ferro *2Dr + 1 Gt + 1 Acc + 3Dr + 2 Mi + 1 Gt + 1Dr* e finisco con 3(0)(3)(0)(3)Dr

Giro 5: 3(1)(3)(1)(3)Dr + Ripeto per tutto il ferro *3Dr + 1 Gt + 1 Acc + 1Dr + 2 Mi + 1 Gt + 2Dr* e finisco con 3(0)(3)(0)(3)Dr

Giro 7: 3(1)(3)(1)(3)Dr + Ripeto per tutto il ferro *4Dr + 1 Gt + 1 AccDopp + 1 Gt + 3 Dr* e finisco con 3(0)(3)(0)(3)Dr

Maglia Legaccio Traforata

Giri 1, 2 e 4: Tutti Dr

Giro 3: 2 Dr + Ripeto per tutto il ferro *2Mi + 1 Gt* e finisco con 2 Dr

Lavoro quindi il davanti in questo modo:

Giro 1 (Dritto del lavoro): 1 Mp + 45(50)(55)(60)(65) Punti + Avvio a nuovo 5 maglie. Giro il lavoro

Giro 2 (Rovescio del lavoro): 1 Mp + 50(55)(60)(65)(70) Punti + Avvio a nuovo 5 maglie.

Adesso avremo quindi 56 (61) (66) (71) (76) punti sul ferro.

Giro 3: 1 Mp + 55 (60) (65) (70) (75) Punti

Giro 4: 1 Mp + 54 (59) (64) (69) (74) Punti e finisco sempre con 1 Dr

Ripeto i giri 3 e 4 seguendo lo schema che stiamo facendo in questo momento (continuo quindi la normale ripetizione dei 28 giri del motivo).

Vi consiglio di iniziare l'avvio delle maniche sulla maglia legaccio con un colore scuro (io l'ho fatto con il nero) in modo da nascondere meglio eventuali imperfezioni.

Continuo la lavorazione del motivo fino ad un'altezza misurata dal primo giro di avvio delle maglie a nuovo della manica di circa 14 (17) (18) (19) (21) cm.

Giro di chiusura: 11 (13) (15) (17) (19) Dr + 36(37)(38)(39)(40) Acc + 9 (11) (13) (15) (17) Dr (Assicuratevi di avere 10 (12) (14) (16) (18) maglie su ogni lato). Lascio queste maglie in sospeso e taglio il filo della lunghezza di circa 3 volte la spalla + un codino per la cucitura invisibile.

Dietro

Recupero le maglie in sospeso e le lavoro così:

Giro 1 (Dritto del lavoro): 1 Mp + 45(50)(55)(60)(65) Punti + carico il filo entrando in ciascuna delle 5 maglie avviate a nuovo sul davanti. Giro il lavoro

Giro 2 (Rovescio del lavoro): 1 Mp + 50(55)(60)(65)(70) Punti + carico il filo entrando in ciascuna delle 5 maglie avviate a nuovo sul davanti. Giro il lavoro

Adesso avremo quindi 56 (61) (66) (71) (76) punti sul ferro.

Giro 3: 1 Mp + 55 (60) (65) (70) (75) Punti

Giro 4: 1 Mp + 54 (59) (64) (69) (74) Punti e finisco sempre con 1 Dr

Ripeto i giri 3 e 4 utilizzando gli stessi punti e gli stessi colori utilizzati sul davanti. Chiudo nello stesso modo del davanti.

Cucitura spalla Sinistra (più facile da fare che da spiegare... sulla mia pagina trovi il video tutorial completo)

Adesso attacco le spalle delle 2 metà con il punto maglia o cucitura invisibile. Per farlo devo avere le punte dei ferri all'inizio del dritto sul davanti e alla fine del rovescio sul dietro. In pratica avrò i due ferri paralleli con le punte nella stessa direzione.



Recupero il codino che avrò all'inizio del davanti e lo metto su un ago da lana.

- Entro nella prima maglia sul ferro davanti come per fare un Rv e faccio scorrere il filo senza scaricare la maglia.
- Poi entro nella prima maglia del ferro dietro come per fare un Dr e faccio scorrere il filo senza scaricare la maglia.

Da qua ripeterò sempre i seguenti passaggi:

- Entro nella prima maglia del ferro davanti come per fare un Dr e lascio cadere la maglia. Poi entro nella successiva come per fare un Rv e faccio scorrere il filo senza scaricare la maglia.
- Entro nella prima maglia del ferro dietro come per fare un Rv e lascio cadere la maglia. Poi entro nella successiva come per fare un Dr e faccio scorrere il filo senza scaricare la maglia.

Ripeto questi passaggi fino ad esaurire tutte le maglie della spalla.

Cucitura spalla Destra (più facile da fare che da spiegare... sulla mia pagina trovi il video tutorial completo)

Per farlo devo avere le punte dei ferri all'inizio del dritto sul dietro e alla fine del rovescio sul davanti. In pratica avrò i due ferri paralleli con le punte nella stessa direzione.

Recupero il codino che avrò all'inizio del dietro e lo metto su un ago da lana.

Ripeto i passaggi della spalla sinistra.

Confezione

Nessuna cucitura da fare... ma tanti tanti tanti fili da nascondere. Buon divertimento!

La mia maglia - Taglia L da donna - colori utilizzati

Vi faccio un riepilogo dei colori, abbinati ai vari punti, che ho utilizzato nella mia maglia.

Colori: Bianco, Corallo, Giallo, Rosso, Blu, Nero, Prato, Turchese.

- 1 - Maglia Rasata
- 2 - Maglia Legaccio
- 3 - Motivo Traforato
- 4 - Maglia Legaccio
- 5 - Maglia Rasata
- 6 - Maglia Legaccio traforata

Avvio e bordo maglia rasata a rovescio: Blu

- | | | | | | |
|-------------|-------------|--------------|--|--------------|--|
| 1 - Corallo | 2 - Giallo | 3 - Bianco | 4 - Turchese | 5 - Rosso | 6 - Nero |
| 1 - Prato | 2 - Corallo | 3 - Turchese | 4 - Prato | 5 - Blu | 6 - Bianco |
| 1 - Nero | 2 - Rosso | 3 - Giallo | 4 - Turchese | 5 - Prato | 6 - Blu |
| 1 - Rosso | 2 - Giallo | 3 - Corallo | 4 - Nero (e qua faccio gli aumenti per le maniche) | | |
| 5 - Bianco | 6 - Prato | | | | |
| 1 - Giallo | 2 - Corallo | 3 - Blu | 4 - Bianco | 5 - Turchese | 6 - Rosso |
| 1 - Nero | 2 - Blu | 3 - Prato | 4 - Giallo | 5 - Corallo | 6 - Nero e chiudo sull'ultimo giro, le maglie del collo. |

Buon Lavoro!

Lucia Innocenti

