



Maglia Copricostume Gossy Arcobaleno ai Ferri Lineari

Misure: S (M) (L) (XL)

Livello Difficoltà: Medio

Ferri: 4 mm (Sulla mia pagina anche la versione ai ferri circolari)

Materiale: 1 Contagiri, 1 Ago da Lana per le cuciture.

Filato: Gossy di Filati Discount: 100% Cotone Ecologico - Colori: Bianco, Corallo, Giallo, Rosso, Blu, Nero, Prato, Turchese - Gomitoli da 100 gr

Quanto cotone mi serve?

350 (400) (450) (500) gr

Tensione del lavoro: 15,5 maglie x 30 giri misurate su diversi tipi di punti = 10x10 cm

Abbreviazioni utilizzate:

Dr - Dritto

Rv - Rovescio

2Mi - 2 Maglie chiuse insieme a Dr

Acc - Accavallato. 1 Dr + Accavallo la seconda maglia sul ferro destro sopra il Dr facendola cadere davanti alla punta del ferro destro.

AccDopp - Accavallato Doppio. 1 Mp + 2Mi + Accavallo la Mp sopra le 2Mi facendola cadere davanti alla punta del ferro destro

Gt - Gettato. Si passa il filo sotto il ferro destro e lo portiamo verso di noi. Poi lo riportiamo dietro facendolo passare sopra il ferro.

MP - Maglia Passata - Si prende una maglia come per lavorare un rovescio e si passa sul ferro destro senza lavorarla. Il filo verso di noi

S - Marcapunti

Trovi anche il tutorial video sul mio canale youtube o su www.lacasettadilucia.it

Note sul modello:

- Ho realizzato questa maglia partendo dal fondo e lavorando fino all'altezza delle ascelle. Poi ho avviato 10 maglie a nuovo su ciascun lato continuando fino all'altezza dello scollo dove ho chiuso + le maglie centrali e lasciato in sospeso le maglie delle spalle per la cucitura invisibile.



- Ho utilizzato 8 colori diversi e 4 diversi punti che possono essere ovviamente variati a piacere.
- Le misure (M) (L) (XL) le trovate tra parentesi.

Misure:

Larghezza corpo 37 (43) (50) (63) cm Lunghezza Totale 55 (58) (65) (71) cm
Lunghezza Totale per versione copricostume 75 (78) (85) (91) cm

Davanti - Avvio Bordo - Maglia rasata a rovescio

Multiplo di 10 + 4 (10 maglie = 6,5 cm)

Avviare 74 (78) (84) (94) Maglie.

Giri 1, 3 e 5: Tutti Rv

Giri 2, 4 e 6: Tutti Dr

Corpo (questo modello non prevede diminuzioni per stringere la vita ma rimane morbido e dritto. Se volete un modello più attillato, alla fine dello schema trovate la versione con le diminuzioni per il punto vita)

Per realizzare la maglia si alternano i vari punti in questo modo:

Giri 1 - 4: Maglia Rasata

Giri 5 - 8: Maglia Legaccio

Giri 9 - 16: Motivo Traforato

Giri 17 - 20: Maglia Legaccio

Giri 21 - 24: Maglia Rasata

Giri 25 - 28: Maglia Legaccio Traforata

Questi 28 Giri creano un'altezza di 10 cm ad ogni ripetizione.

Ripetiamo sempre questi 28 Giri fino ad un'altezza totale di circa 30 (33)(40)(46) cm bordo compreso. Questa lunghezza è per una maglia appena sotto il sedere. Se volete una maglietta appena sotto il punto vita, fatela almeno 10 cm più corta. Per la versione Copricostume invece aggiungete almeno 20 Cm

Maglia Rasata

Giri 1 e 3: Tutti Dr **Giri 2 e 4:** Tutti Rv

Maglia Legaccio

Giri 1-4: Tutti Dr

Motivo Traforato

Attenzione taglia M: Iniziamo e finiamo ogni giro con 4 Dr invece che 2.

Giro 1: 2(4)(2)(2) Dr + Ripeto per tutto il ferro *1Dr + 1 Gt + 1 Acc + 5Dr + 2 Mi + 1 Gt* e finisco con 2(4)(2)(2) Dr

Giri 2, 4, 6 e 8: Tutti Rv

Giro 3: 2(4)(2)(2)Dr + Ripeto per tutto il ferro *2Dr + 1 Gt + 1 Acc + 3Dr + 2Mi + 1Gt + 1Dr* e finisco con 2(4)(2)(2)Dr

Giro 5: 2(4)(2)(2)Dr + Ripeto per tutto il ferro *3Dr + 1 Gt + 1 Acc + 1Dr + 2 Mi + 1 Gt + Dr* e finisco con 2(4)(2)(2)Dr

Giro 7: 2(4)(2)(2)Dr + Ripeto per tutto il ferro *4Dr + 1 Gt + 1 AccDopp + 1 Gt + 3 Dr* e finisco con 2(4)(2)(2) Dr

Maglia Legaccio Traforata

Giri 1, 2 e 4: Tutti Dr

Giro 3: 2 Dr + Ripeto per tutto il ferro *2Mi + 1 Gt* e finisco con 2 Dr

Aumenti maniche

Arrivati alla lunghezza totale di circa 30 (33)(40)(46) cm bordo compreso, aumentiamo su ogni lato 10 maglie per le maniche (se le volete più lunghe basterà aumentare più maglie ma vi sconsiglio di farle più lunghe del gomito con questa tecnica). Prima però chiudiamo la prima e l'ultima maglia che ci serviranno per la cucitura del fianco.

Giro 1 (Dritto del lavoro): 1 Mp + 1 Acc + 73(77)(83)(93) Punti + Avvio a nuovo 11 maglie. Giro il lavoro

Giro 2 (Rovescio del lavoro): 1 Mp + 1 Acc + 83(87)(93)(103) Punti + Avvio a nuovo 11 maglie.



Adesso avremo quindi 94 (98) (104) (114) punti sul ferro.

Giro 3: 1 Mp + 93(97)(103)(113) Punti

Giro 4: 1 Mp + 92(96)(102)(112) Punti e finisco sempre con 1 Dr

Ripeto i giri 3 e 4 seguendo lo schema che stiamo facendo in questo momento (continuo quindi la normale ripetizione dei 28 giri del motivo). **(sostituire sempre il primo Dr con 1 Mp e finire sempre con 1 Dr)**

Vi consiglio di iniziare l'avvio delle maniche sulla maglia legaccio con un colore scuro (io l'ho fatto con il nero) in modo da nascondere meglio eventuali imperfezioni.

Continuo la lavorazione del motivo fino ad un'altezza misurata dal primo giro di avvio delle maglie a nuovo della manica di circa 24 cm. 94 (98) (104) (114)

Giro di chiusura: 28(30)(31)(34) Dr + 40 (40)(44)(48) Acc + 26(28)(29)(32) Dr (Assicuratevi di avere 27(29)(30)(33) maglie su ogni lato). Lascio queste maglie in sospenso e taglio il filo della lunghezza di circa 3 volte la spalla + un codino per la cucitura invisibile.

Dietro

Lavoro un altro pannello esattamente uguale al Davanti facendo attenzione ad alternare correttamente gli stessi motivi e gli stessi colori.

Cucitura spalla Sinistra (più facile da fare che da spiegare... sulla mia pagina trovi il video tutorial completo)

Adesso attacco le spalle delle 2 metà con il punto maglia o cucitura invisibile. Per farlo devo avere le punte dei ferri all'inizio del dritto sul davanti e alla fine del rovescio sul dietro. In pratica avrò i due ferri paralleli con le punte nella stessa direzione.

Recupero il codino che avrò all'inizio del davanti e lo metto su un ago da lana.

- Entro nella prima maglia sul ferro davanti come per fare un Rv e faccio scorrere il filo senza scaricare la maglia.
 - Poi entro nella prima maglia del ferro dietro come per fare un Dr e faccio scorrere il filo senza scaricare la maglia.
- Da qua ripeterò sempre i seguenti passaggi:

- Entro nella prima maglia del ferro davanti come per fare un Dr e lascio cadere la maglia. Poi entro nella successiva come per fare un Rv e faccio scorrere il filo senza scaricare la maglia.
- Entro nella prima maglia del ferro dietro come per fare un Rv e lascio cadere la maglia. Poi entro nella successiva come per fare un Dr e faccio scorrere il filo senza scaricare la maglia.

Ripeto questi passaggi fino ad esaurire tutte le maglie della spalla.

Cucitura spalla Destra (più facile da fare che da spiegare... sulla mia pagina trovi il video tutorial completo)

Per farlo devo avere le punte dei ferri all'inizio del dritto sul dietro e alla fine del rovescio sul davanti. In pratica avrò i due ferri paralleli con le punte nella stessa direzione.

Recupero il codino che avrò all'inizio del dietro e lo metto su un ago da lana.

Ripeto i passaggi della spalla sinistra.

Variante con punto Vita stretto

Seguite il normale schema del corpo fino ad un'altezza totale di circa 27 che per la mia taglia (L) ho raggiunto dopo la terza ripetizione del motivo traforato (giallo nella foto). Farò quindi le diminuzioni sul primo giro della maglia legaccio (Turchese nella foto).

Diminuzioni - Giro 1: 1 Dr + ripeto per tutto il giro *8 (8) (6) (7) Dr + 2 Mi* e finisco con 1 Dr = 128 (137) (142) (162) Maglie

Lavoro normalmente gli altri giri, fino all'ultimo giro di maglia legaccio prima del prossimo motivo traforato. In pratica lavoro una fascia con questo numero di maglie, composta dai giri da 17 a 28 + i giri da 1 a 16 del motivo. Farò gli aumenti sul giro 16 del motivo, cioè sul motivo a maglia legaccio.

Aumenti - Giro 4: 1 Dr + ripeto per tutto il giro *9 (9) (7) (8) Dr + 1 Au* e finisco con 1 Dr = 142 (152) (162) (182) Maglie.

Per fare l'aumento, prendo il filo orizzontale tra le maglie del giro precedente e lo lavoro a Dr ritorto. In alternativa



potete utilizzare qualunque altra tecnica.

A questo punto ho recuperato tutte le maglie che avevo prima della diminuzione. Faccio l'ultimo giro del punto legaccio e poi l'ultimo motivo traforato prima di fare gli aumenti per le maniche, continuando con la normale lavorazione.

Confezione

Cuciamo insieme i fianchi e il sotto delle maniche, sulla mia pagina trovate tutte le tecniche per le cuciture invisibili. E poi... tanti tanti tanti fili da nascondere. Buon divertimento!

La mia maglia - Taglia L - colori utilizzati

Vi faccio un riepilogo dei colori, abbinati ai vari punti, che ho utilizzato nella mia maglia.

Colori: Bianco, Corallo, Giallo, Rosso, Blu, Nero, Prato, Turchese.

- 1 - Maglia Rasata
- 2 - Maglia Legaccio
- 3 - Motivo Traforato
- 4 - Maglia Legaccio
- 5 - Maglia Rasata
- 6 - Maglia Legaccio traforata

Avvio e bordo maglia rasata a rovescio: Blu

- | | | | | | |
|-------------|-------------|--------------|--|--------------|--|
| 1 - Corallo | 2 - Giallo | 3 - Bianco | 4 - Turchese | 5 - Rosso | 6 - Nero |
| 1 - Prato | 2 - Corallo | 3 - Turchese | 4 - Prato | 5 - Blu | 6 - Bianco |
| 1 - Nero | 2 - Rosso | 3 - Giallo | 4 - Turchese | 5 - Prato | 6 - Blu |
| 1 - Rosso | 2 - Giallo | 3 - Corallo | 4 - Nero (e qua faccio gli aumenti per le maniche) | | |
| 5 - Bianco | 6 - Prato | | | | |
| 1 - Giallo | 2 - Corallo | 3 - Blu | 4 - Bianco | 5 - Turchese | 6 - Rosso |
| 1 - Nero | 2 - Blu | 3 - Prato | 4 - Giallo | 5 - Corallo | 6 - Nero e chiudo sull'ultimo giro, le maglie del collo. |

Buon Lavoro!

Lucia Innocenti

