



Cappellino Spirale Baby Blu

Misura: 0/3 (3/6) (7/12) mesi, (1-3)

(3-10) (10-15) anni + (Donna)(Uomo)

Livello Difficoltà: Basso

Ferri Lineari: 4 mm

Materiale: 1 Contagiri, 1 marcapunti

Filato: Lana Bimbo Filati Discount: 100%

Merinos Extrafine Irrestringibile

Colori: Bluette e Grigio Chiaro

Quanta lana mi serve?

35 - 100 gr circa

Campione misure: 10 x 10 cm sono 22

maglie x 27 giri

Sulla mia pagina trovi anche il

coordinato:

Salopette

Scarpine

Abbreviazioni utilizzate:

Dr - Dritto

Rv - Rovescio

2Mi - 2 Maglie chiuse insieme a dritto

Au - Aumento - lavoro a dr (o rv a seconda dei punti precedenti) la maglia e senza scaricarla dal ferro, la lavoro nuovamente sulla parte dietro con un dr ritorto.

S - Marcapunti


Trovi il mio video tutorial sulla mia pagina

www.lacasettadilucia.it

Descrizione: Ho realizzato questo cappellino utilizzando punti molto semplici in modo da poter essere fatto anche da un principiante. Ho già fatto una versione in un solo colore e con i ferri n. 3,5 che trovate sulla mia pagina alla voce "Cappellino Baby Merino". In questa versione vi faccio vedere come alternare 2 colori e ho fatto la conversione anche per le taglie più grandi.

Note sul modello:

- Il cappellino é lavorato con ferri lineari e viene chiuso con la cucitura finale invisibile.
- Ho messo un bottoncino sul bordo in basso come decorazione che può essere sostituito da un fiocchino di raso o da un pon pon sulla punta.
- La misura delle maglie di avvio non corrisponde all'altezza del cappellino in quanto lavoreremo in diagonale. Ci renderemo conto della reale altezza del cappellino (CD) solo a fine lavoro.
- Le varie misure oltre la neonato sono riportate fra parentesi.



Misure:

AB (circonferenza) = 35 (43) (45) (48)(52)(54)(56)(60)cm

CD (altezza) = 12 (16) (18) (20)(22)(25)(28)(29) cm

Avvio del lavoro (BE)

Faccio un avvio provvisorio con una catenella a uncinetto e un filato che poi verrà eliminato. Vi consiglio di fare questa catenella di almeno 4 o 5 maglie in più rispetto alle maglie di avvio del lavoro per compensare eventuali errori. Taglio il filo e ci attacco il filato principale del lavoro nel colore Grigio (quello che utilizzerò per il bordo in basso). E' importante legare insieme con un nodo questi 2 codini in modo da riconoscere il lato corretto da cui disfare l'avvio provvisorio. Lasciamo inoltre un codino abbastanza lungo del filato principale per cucire la punta del cappello alla fine del lavoro.

Giro Avvio - Grigio: entro nelle sbarrette orizzontali del rovescio delle catenelle e carico sul ferro 46 (60) (70) (80) (88) (102) (110) (118) maglie.

Giro 00 (rovescio del lavoro): Grigio: 6 (6)(8)(8)(8)(10)(10)(10) Rv e metto il marcapunti **S Blu:** Rv fino alla fine del ferro

Corpo del cappellino

Attenzione: Ogni giro sul Dr del lavoro inizia con una diminuzione e finisce con un aumento prima del marcapunti. In questo modo dovremo avere sempre lo stesso numero di maglie su ogni giro, dall'inizio alla fine del lavoro. I giri pari si lavorano senza né aumenti né diminuzioni e finiamo sempre con 2 Rv in modo da facilitare la diminuzione all'inizio dei giri dispari.

Prima di fare il bordo in basso (o dopo), se stiamo lavorando con il blu, dobbiamo incrociare i fili per non creare buchi. Vi spiego come fare: *

Incrocio fili sui giri dispari: Dopo l'aumento passo il blu sul dietro del lavoro e lo faccio passare sopra il filo grigio in modo che quando andrò a lavorare il grigio, il blu sia chiuso dentro la maglia. Lavoro in modo molto stretto la prima maglia grigia tirando bene. Dopo aver lavorato un paio di maglie con il grigio, tiro verso l'alto il filo blu in modo che non si veda sul dritto del lavoro. Poi tiro verso il basso il lavoro in modo che non si creino increspature sul lavoro.

Incrocio fili sui giri pari: Finiti i rovesci con il grigio, ho entrambi i fili verso di me. Passo il grigio sopra il blu e lavoro la prima maglia blu a dr o rv a seconda dello schema, facendo attenzione a stringerla bene. Dopo aver fatto un paio di maglie, tiro verso l'alto il filo grigio in



modo che scompaia da questo lato del lavoro e poi tiro il lavoro verso il basso in modo che non si creino increspature.

Questi due passaggi sono importantissimi per ottenere un risultato perfetto. Se avete qualche dubbio, date un'occhiata al mio video dove lo spiego bene.

Giro 1: Blu: 2MI, Rv fino a 1 maglia prima del S, 1Au S * Grigio: Dr fino alla fine del ferro
Giro 2: Grigio: Rv fino al S, * Blu: Dr fino 2 maglie dalla fine del ferro, 2 Rv
Giro 3: Blu: 2MI, Rv fino a 1 maglia prima del S, 1Au S * Grigio: Dr fino alla fine del ferro
Giro 4: Grigio: Rv fino al S, * Blu: Dr fino 2 maglie dalla fine del ferro, 2 Rv
Giro 5: Blu: 2MI, Dr fino a 1 maglia prima del S, 1Au S * Grigio: Dr fino alla fine del ferro
Giro 6: Grigio: Rv fino al S Tutti Rv
Giro 7: Grigio: 2MI, Dr fino a 1 maglia prima del S, 1Au S Grigio: Dr fino alla fine del ferro
Giro 8: Grigio: Rv fino al S * Blu: Tutti Rv

Con questo schema otterremo 5 Giri a Rv e 4 Giri a Dr sul Dritto del lavoro.

Continuo a ripetere questi 8 giri fino ad una lunghezza (misuratela su AB) di circa 35 (43) (45) (48) (52) (54) (56) (60) cm e finendo con il Giro 6 dello schema.

Dovrebbe venire:

12 volte lo schema completo + 6 Giri per la taglia 0/3 mesi
15 volte lo schema completo + 6 Giri per la taglia 3/6 mesi
16 volte lo schema completo + 6 Giri per la taglia 7/12 mesi
17 volte lo schema completo + 6 Giri per la taglia 1/3 anni
18 volte lo schema completo + 6 Giri per la taglia 3/10 anni
19 volte lo schema completo + 6 Giri per la taglia 10/15 anni
20 volte lo schema completo + 6 Giri per la taglia donna
21 volte lo schema completo + 6 Giri per la taglia uomo

Lasciamo un codino lungo almeno 3 volte e mezzo la lunghezza del lato da cucire con la cucitura invisibile e tagliamo il filo.

Chiusura invisibile con ago del lato del Cappellino

Adesso lascio l'ultimo giro sul ferro e recupero tutte le maglie dell'avvio provvisorio mettendole sull'altro ferro in modo che le punte siano sullo stesso lato. Se utilizzate ferri lineari, recuperate tutte le maglie con un ferro più piccolo e poi passatele sul ferro del lavoro controllando che siano tutte girate nel verso giusto (vedi il mio video).

Prendiamo il ferro con il filo in modo che sia davanti a noi con il dritto del lavoro verso di noi. Posizioniamo l'altro ferro (quello con le maglie recuperate) dietro. Avremo le punte di entrambi i ferri verso destra e il dritto del lavoro all'esterno.

Tagliamo il filo lasciando un codino abbastanza lungo per cucire tutto il fianco, infiliamo un ago da lana e facciamo in questo modo:



- Entro nella prima maglia del ferro davanti come per fare un Rv e tiro il filo verso di me
- Passo con l'ago davanti questa prima maglia ed entro nella prima maglia del ferro dietro come per fare un Dr.

Adesso ripeterò sempre i 4 passaggi seguenti:

- 1 - Entro nella prima maglia davanti come per fare un Dr e la scarico
- 2 - Entro nella maglia successiva davanti come per fare un Rv e la lascio sul ferro
- 3 - Entro nella prima maglia dietro come per fare un Rv e la scarico
- 4 - Entro nella maglia successiva dietro come per fare un Dr e la lascio sul ferro

Ripetiamo fino ad esaurire tutte le maglie, tagliamo il filo e lo nascondiamo.

Chiusura della punta del Cappellino

Adesso infiliamo sull'ago il codino di inizio lavoro e, con il dritto del lavoro all'esterno, entriamo su tutte le maglie laterali dei giri a rovescio in senso circolare.

Finito il giro, tiriamo forte il filo e giriamo il cappellino con il rovescio all'esterno in modo da stringere bene queste maglie e nascondere il filo sul rovescio del lavoro. Facciamo qualche altro giro di queste maglie anche cambiando direzione in modo che siano ben strette. Fermiamo bene il filo e lo nascondiamo. La punta del cappellino sarà bella pulita e ordinata e può essere lasciata in questo modo o arricchita con un pon pon.

Decorazione

Io ho decorato il cappellino con lo stesso bottoncino che ho utilizzato sulle scarpine cucendolo su una parte del bordo in basso. Viene molto bello anche con un pon pon sulla punta.

Vi assicuro che è semplicissima e velocissima da fare. Sicuramente più difficile da spiegare che da realizzare. Vi consiglio di guardare il mio tutorial video con la spiegazione completa.

Buon Lavoro!

