



## Giacchina Spiaggia ai ferri

**Misure:** S-M-L-XL-XXL

**Livello Difficoltà:** Facile

**Ferri:** 6 mm lineari

**Materiale:** 1 Contagiri, 2 Marcapunti, 1 cavo ausiliario o un filo di lana di scarto per mettere le maglie in sospenso, 1 Ago da Lana e un bottone da 20 o 25 mm

**Filato:** Rocca Misto Cotone Gr.500 Titolo 1850 (100gr/185mt) CT1026 di Lane di Biella - Composizione: 40% Cotone, 60% Viscosa

**Tensione del lavoro:** 14maglie x 24giri = 10x10cm

**Quanto filato mi serve?**

340(350)(370)(400)(450) gr

**Abbreviazioni utilizzate:**

**Dr** - Dritto

**Rv** - Rovescio

**2Mi** - 2 Maglie chiuse insieme a Dr

**Acc** - Accavallato - 1 Dr + prendo la seconda maglia sul ferro destro e la faccio cadere davanti alla punta del ferro passando sopra il Dr appena lavorato

**Gt** - Gettato - facciamo passare il filo da sotto il ferro destro, verso di noi e lo riportiamo dietro passando sopra il ferro. Poi continuiamo la normale lavorazione.

**S** - Marcapunti

Puoi acquistare il filato che vedi in foto su [www.lanediabiella.com](http://www.lanediabiella.com)

Trovi anche la spiegazione video sul mio canale youtube o su [www.lacasettadilucia.it](http://www.lacasettadilucia.it)

### Note sul modello:

- Per questo modello ho utilizzato solo maglia rasata e giri a rovescio per valorizzare il filato molto particolare.
- Sono partita dal fondo lavorando tutta la giacchina aperta in modo da evitare le cuciture sui fianchi.
- Ho anche ripreso le maglie delle maniche in modo da evitare anche queste cuciture, Se però vi torna male, potete realizzare il modello lavorando le maniche separatamente e cucendole dopo.
- Le taglie (M)(L)(XL)(XXL) le trovi tra parentesi



**Misure in Cm (le misure sono molto indicative perché il filato cede molto quando indossato):**

Avvio Base: 90(95)(100)(110)(130) Cm      Altezza fino all'apertura maniche: 29 (31) (33) (37) (42) Cm  
Altezza totale (dall'avvio alla spalla): 43 (46) (49) (57) (66) Cm  
Lunghezza Manica: 43 (44) (45) (46) (48) Cm

## Avvio e bordo rollè

**Avvio** 126 (134)(140)(154)(182) maglie e faccio 6 giri di bordo inferiore a rovescio (rollè)

**Giri 1,3 e 5:** Tutti Rv      **Giri 2 e 4:** Tutti Dr      **Giro 6:** Tutti Rv

## Lavorazione corpo

Adesso inizio la lavorazione del corpo e lascerò un bordo all'inizio e alla fine di ogni ferro per ottenere un rollè a rovescio. Non faccio occhielli perché chiuderò la mia giacchina con 1 solo bottone alla fine dello scollo a "V".

Giri a maglia rasata:

**Giro 1:** 4 Rv, 118(126)(132)(146)(174) Dr, 4 Rv

**Giro 2:** 4 Dr, 118(126)(132)(146)(174) Rv, 4 Dr

Ripeto i giri 1 e 2 fino al Giro 19

Giri a maglia legaccio:

**Giri 20, 22 e 24:** Tutti Dr

**Giri 21 e 23:** 4 Rv, 118(126)(132)(146)(174) Dr, 4 Rv

Riparto dal Giro 1 e ripeto questi 24 giri fino ad un'altezza totale di 29 (31) (33) (37) (42) cm

Lavoreremo quindi 19 giri di maglia rasata + 5 giri di maglia legaccio (20-24) secondo il seguente schema:

**Giri 1 - 19:** Maglia Rasata

**Giri 20 - 24:** Maglia Legaccio

**Giri 25 - 43:** Maglia Rasata

**Giri 44 - 48:** Maglia Legaccio

**Giri 49 - 67:** Maglia Rasata

**Giri 68 - 72:** Maglia Legaccio

**Giri 73 - 91:** Maglia Rasata

**Giri 92 - 96:** Maglia Legaccio

**Giri 97 - 115:** Maglia Rasata

**Giri 116 - 120:** Maglia Legaccio

**Giri 121 - 139:** Maglia Rasata

**Giri 140 - 144:** Maglia Legaccio

**Giri 145 - 163:** Maglia Rasata

**Giri 164 - 168:** Maglia Legaccio

Ci fermiamo al giro 65 (69)(73)(83)(93)

Al Giro 66 (70)(74)(84)(94) mettiamo i marcapunti (S) dei fianchi in questo modo:

4 Dr + 30 (32) (33) (37)(44) Rv S 58 (62) (66) (72)(86) Rv S 30 (32) (33) (37)(44) Rv + 4 Dr

## Davanti Destro

Adesso lavoro solo le prime maglie del davanti (fino al primo marcapunti) e continuo il conteggio dei giri seguendo lo schema della maglia legaccio come scritto prima. Il giro n. 1 corrisponderà quindi:

al Giro 67 per la taglia S      al Giro 71 per la taglia M      al Giro 75 per la taglia L

al Giro 85 per la taglia XL      al Giro 95 per la taglia XXL

**Giro 1 (dritto del lavoro)(con occhiello):** 4 Rv, 1 Gt, 2Mi, tutti Dr fino al marcapunti = 4 + 30 (32) (33) (37)(44)

**Giro 2 e tutti i giri Pari (Rovescio del lavoro):**

**Sulla maglia rasata:** Tutti Rv fino a 4 maglie dalla fine + 4 Dr

**Sulla maglia legaccio:** Tutti Dr



**Giro 3 (diminuzioni scollo a V):** 4 Rv, 2Mi, tutti Dr fino al marcapunti = 1 maglia in meno del giro precedente

**Giro 5:** 4 Rv + tutti Dr fino al marcapunti

Ripeto quindi i giri 2 e 5 tranne che nei giri dove faremo le diminuzioni per lo scollo a "V" che andranno lavorati come il Giro 3.

Inoltre non dimentichiamo della maglia legaccio che andrà lavorata sempre seguendo lo schema del corpo scritto sopra.

Di seguito i giri totali (quindi considerati dall'inizio del lavoro in modo da rispettare il motivo a maglia legaccio) dove dovremo fare la diminuzione: (il numero di maglie si riferisce alle maglie del corpo, alle quali vanno sempre aggiunte le 4 maglie del bordo)

<b>Taglia S:</b> Giro 69=29 maglie	Giro 71=28	Giro 75=27	Giro 77=26	Giro 79=25
Giro 83=24	Giro 85=23	Giro 89=22	Giro 91=21	Giro 93=20
Giro 97=19	Giro 99=18	Giro 101=17	Giro 103=16	
<b>Taglia M:</b> Giro 73=31 maglie	Giro 75=30	Giro 79=29	Giro 81=28	Giro 83=27
Giro 87=26	Giro 89=25	Giro 91=24	Giro 95=23	Giro 97=22
Giro 99=21	Giro 103=20	Giro 105=19	Giro 109=18	
<b>Taglia L:</b> Giro 77=32 maglie	Giro 81=31	Giro 83=30	Giro 87=29	Giro 89=28
Giro 93=27	Giro 95=26	Giro 99=25	Giro 101=24	Giro 105=23
Giro 107=22	Giro 111=21	Giro 113=20		
<b>Taglia XL:</b> Giro 87=36 maglie	Giro 89=35	Giro 93=34	Giro 95=33	Giro 99=32
Giro 101=31	Giro 105=30	Giro 107=29	Giro 111=28	Giro 113=27
Giro 117=26	Giro 119=25	Giro 123=24	Giro 125=23	Giro 129=22
<b>Taglia XXL:</b> Giro 97=43 maglie	Giro 99=42	Giro 103=41	Giro 105=40	Giro 109=39
Giro 111=38	Giro 115=37	Giro 117=36	Giro 121=35	Giro 123=34
Giro 127=33	Giro 129=32	Giro 133=31	Giro 135=30	Giro 139=29
Giro 143=28	Giro 147=27	Giro 151=26		

L'ultimo Giro sarà il giro 104 (110)(114)(130)(152) dove lasceremo in sospeso le maglie. Tagliamo il filo lasciando un codino lungo abbastanza per la cucitura invisibile.

## Dietro

Adesso recupero le maglie del dietro lavorando quindi tutte le maglie fino al secondo marcapunti (con il dritto del lavoro verso di noi).

**Giro 1 (dritto del lavoro):** tutti Dr

**Giro 2 (Rovescio del lavoro):** tutti Rv o tutti Dr sui giri a maglia legaccio.

Ripeto i giri 1 e 2 seguendo lo schema dei giri a maglia legaccio scritto sopra. L'ultimo Giro sarà il giro 104 (110)(114)(130)(152) dove lasceremo in sospeso le maglie per il bordo di rifinitura. Taglio il filo

## Davanti Sinistro

Adesso lavoro le ultime maglie del davanti (sempre con il dritto del lavoro verso di noi).

**Giro 1 (dritto del lavoro):** tutti Dr fino a 4 maglie dalla fine + 4 Rv = 30 (32) (33) (37)(44) + 4

**Giro 2 e tutti i giri Pari (Rovescio del lavoro):**

**Sulla maglia rasata:** 4 Dr + tutti Rv fino alla fine del ferro

**Sulla maglia legaccio:** Tutti Dr

**Giro 3 (diminuzioni scollo a V):** Tutti Dr fino a 6 maglie dalla fine, 2Mi, 4Rv = 1 maglia in meno del giro precedente



Ripeto quindi i giri 1 e 2 tranne che nei giri dove faremo le diminuzioni per lo scollo a "V" che andranno lavorati come il Giro 3.

Inoltre non dimentichiamo della maglia legaccio che andrà lavorata sempre seguendo lo schema del corpo scritto sopra.

Seguiamo lo schema diminuzioni del davanti destro.

L'ultimo Giro sarà il giro 104 (110)(114)(130)(152) dove lasceremo in sospeso le maglie. Tagliamo il filo lasciando un codino lungo abbastanza per la cucitura invisibile.

## Cucitura spalle e bordo del collo (sulla mia pagina il video tutorial completo)

Adesso cuciamo con la cucitura invisibile, le due spalle della giacchina recuperando le maglie lasciate in sospeso e lasciando ancora in sospeso le 4 maglie di bordo rollè che andremo a riprendere dopo la cucitura della spalla. Se non sapete come fare la cucitura invisibile, potete fare una qualsiasi cucitura o guardare il tutorial sulla mia pagina.

Vi consiglio di mettere un marcapunti sul dietro per segnare la fine delle spalle che deve essere lo stesso numero delle maglie del davanti (escluse le 4 del bordo, quindi quelle indicate nello schema diminuzioni)

Una volta cucite le spalle, avremo ancora in sospeso 4 maglie su ogni lato dello scollo e le maglie del dietro.

### Lavorazione Bordo del collo:

Carichiamo su un ferro le 4 maglie del davanti sinistro partendo dall'esterno in modo che la punta del ferro sia verso l'interno della giacchina e non verso lo scollo. Dovremo quindi avere il dritto del lavoro verso di noi e la punta del ferro verso destra. Le maglie del dietro invece dovranno essere caricate sull'altro ferro in modo che le 2 punte dei ferri siano una contro l'altra. (sulla mia pagina trovi il video completo).

**Giro 1 (dritto del lavoro):** Lavoro a Rv le 4 maglie del bordo

**Giro 2 (Rovescio del lavoro):** 4 Dr + 2Mi - Ripasso le 2Mi sul ferro sinistro e giro il lavoro

Ripeto i giri 1 e 2 fino ad esaurire tutte le maglie del dietro meno 1.

**Ultimo giro a Rovescio:** dopo aver fatto solo 3 Dr dobbiamo avere sul ferro sinistro 3 maglie. A questo punto, al posto dell'ultimo dritto chiudiamo insieme le 3 maglie in modo da rimare con 4 maglie sul ferro destro ed aver esaurito tutte le maglie del dietro.

**Ultimo giro a Dritto:** Lavoro a Rv le 4 maglie del bordo

Cuciamo con una cucitura invisibile, queste 4 maglie con le 4 maglie del bordo rimaste in sospeso sullo scollo destro.

## Maniche

Potete avviare le maglie a nuovo o, se vi volete cimentare, potete fare come ho fatto io e recuperare le maglie di avvio direttamente dai bordi dell'apertura manica. (anche di questo trovate il video tutorial completo sulla mia pagina).

### Maglie avviate a nuovo:

Avviamo 50(54)(56)(68)(80) maglie. Mettiamo un contagiri e iniziamo la lavorazione a maglia rasata di tutti i giri tranne i giri a maglia legaccio e i giri con le diminuzioni come indicato nello schema sotto diviso per taglie. Alla fine cuciamo con una cucitura invisibile per tutta la lunghezza e attacchiamo allo scollo del corpo con una cucitura ordinata.

### Maglie caricate dal bordo con lavorazione ai ferri circolari:

Dobbiamo caricare quindi 47(51)(53)(65)(77) maglie recuperandole dai lati dell'apertura della manica. Per caricarle, con il dritto del lavoro verso di noi, entriamo nella maglia centrale del sottomanica e recuperiamo metà delle maglie meno 1, sulla prima metà del lavoro. Non entriamo nelle maglie troppo vicine al bordo





perché altrimenti si slargheranno e si formeranno dei buchi, entriamo nella seconda o terza maglia dal bordo. Recuperiamo l'altra metà nella seconda metà del lavoro. Mettiamo un **S** e l'ultima la recuperiamo nella stessa maglia dove abbiamo recuperato la prima e dopo di questa mettiamo il contagiri. Questa maglia tra il marcapunti e il contagiri ci servirà a non fare errori con le diminuzioni e dovremo sempre lavorarla a Dr o Rv a seconda dello schema senza includerla mai nelle diminuzioni.

Iniziamo la lavorazione in circolare lavorando tutti i giri a dritto tranne i giri a maglia legaccio e i giri con le diminuzioni come indicato nello schema sotto diviso per taglie.

**Maglia legaccio:** lavoreremo a rovescio sul dritto del lavoro i seguenti giri:

20, 22 e 24      44, 46 e 48      68, 70 e 72      92, 94 e 96

### Diminuzioni:

Si lavorano in questo modo:

Lavorazione circolare: 2 Mi, tutti Dr fino a 2 maglie dalla fine, 2Mi **S** 1 Dr

Lavorazione lineare: 3 Dr, 2mi, tutti Dr fino a 5 maglie dalla fine, 2Mi, 3 Dr (nello schema diminuzioni seguente aggiungere 3 maglie che sono quelle della cucitura)

Taglia S:	Giro 21=45 maglie		Giro 41=43	Giro 61=41	Giro 75=39
	Giro 87=37	Giro 99=35			
Taglia M:	Giro 21=49 maglie		Giro 41=47	Giro 61=45	Giro 71=43
	Giro 81=41	Giro 91=39	Giro 101=37		
Taglia L:	Giro 21=51 maglie		Giro 41=49	Giro 61=47	Giro 71=45
	Giro 81=43	Giro 91=41	Giro 101=39		
Taglia XL:	Giro 21=63 maglie		Giro 41=61	Giro 61=59	Giro 71=57
	Giro 81=55	Giro 91=53	Giro 101=51	Giro 107=49	
Taglia XXL:	Giro 21=75 maglie		Giro 41=73	Giro 61=71	Giro 71=69
	Giro 75=67	Giro 81=65	Giro 85=63	Giro 91=61	Giro 95=59
	Giro 101=57	Giro 105=55	Giro 109=53	Giro 111=51	

Dal Giro 100(102)(104)(108)(112) lavoro 5 giri a rovescio sul dritto del lavoro e chiudo tutte le maglie in modo morbido con accavallati facendo attenzione a non tirare il filo.

Taglio il filo e ripeto per l'altra manica.

### **Bottone**

Cuciamo un bel bottone all'inizio dello scollo a "V" sul lato sinistro della giacchina. Non lo attaccate troppo vicino al bordo altrimenti la giacchina tenderà ad aprirsi. Cucitelo un po' più verso l'interno.

**Ci resta solo da nascondere qualche filo e indossare!!!  
Buon Lavoro!.**

