



Cappellino Royal ai Ferri lineari Misure bimbo/adulto

Misure: 1-3 (3-10) anni (Ragazzo) (Donna)
(Uomo)

Sulla mia pagina trovi lo schema anche per le misure baby e per la lavorazione ai ferri circolari

Livello Difficoltà: Facile

Ferri: 5 mm lineari

Materiale: 1 Contagiri, 2 Marcapunti, 1 Ago da Lana per la cucitura.

Filato: [Royal](#) gomitoli da 50 gr - 100% Lana Merino Irrestringibile. Colori: Panna (8) - Rosa Cipria (70)

Tensione del lavoro: 20 maglie x 22 giri motivo fantasia = 10x10cm

Quanto filato mi serve?

da 50 a 100 gr

Abbreviazioni utilizzate:

Dr - Dritto

Rv - Rovescio

Mp - **Maglia Passata** - Passo una maglia sul ferro destro senza lavorarla e prendendola come per fare un rovescio.

2Mi - 2 Maglie chiuse insieme a Dr o a Rv

Acc - Accavallato - prendo la seconda maglia sul ferro destro e la faccio cadere davanti alla punta del ferro passando sopra la prima maglia del ferro

AccDoppDr - Accavallato doppio sul dritto del lavoro - 1 Mp + 2Mi a Dr + 1 Acc

AccDoppRv - Accavallato doppio sul rovescio del lavoro - 2Mi a Rv + ripasso la maglia sul ferro sinistro e accavallo la seconda maglia su questa appena lavorata facendola cadere dalla punta del ferro. La ripasso sul ferro destro.

S - Marcapunti

Puoi acquistare il filato che vedi in foto su www.lanediabiella.com

Trovi anche la spiegazione video sul mio canale youtube o su www.lacasettadilucia.it



Note sul modello:

- Ho lavorato il bordo a coste e il corpo del cappellino con il punto fantasia fatto da semplicissimi dritti e rovesci alternati.
- Ho fatto delle diminuzioni doppie per mantenere intatto il motivo che si lavora su un numero pari di maglie e per creare una spirale decorativa con le diminuzioni.
- Le taglie (3-10) anni (Ragazzo) (Donna) (Uomo) le trovi tra parentesi

Misure: Larghezza e altezza fascia (incluso bordo a coste) prima delle diminuzioni:
44x16 (46x18) (48x21) (50x24) (52x25) cm

Avvio e bordo a coste

Avvio 88 (92)(96)(100)(104) maglie e faccio 10 giri di bordo inferiore a coste:

Ripeto sempre: 1Dr + 1 Rv sia sui giri pari che sui giri dispari

Lavorazione corpo a punto fantasia

Da qua ripartiamo a contare dal Giro 1 ma per la misura totale dovreste misurare dall'inizio del lavoro

Giro 1: Ripeto per tutto il ferro *1Dr+ 1Rv*

Giro 2: Ripeto per tutto il ferro *1Dr+ 1Rv*

Giro 3: Ripeto per tutto il ferro *1Rv+ 1Dr*

Giro 4: Ripeto per tutto il ferro *1Rv+ 1Dr*

Ripeto i giri da 1 a 4 fino al Giro 26 (30)(36)(42)(48)

In pratica lavorerò ogni giro pari come se fosse un punto a coste (dritto sopra il dritto e rovescio sopra il rovescio) mentre nei giri dispari cambierò motivo (rovescio sopra il dritto e dritto sopra il rovescio)

Diminuzioni

Faremo diminuzioni doppie per rispettare il motivo che si ripete su un numero pari di maglie. Indicherò i punti da lavorare come "P" in quanto in base alla vostra misura lavorerete Dr o Rv seguendo lo schema sopra. Nel giro 1 piazziamo i marcapunti. Vi indico il numero di maglie per controllare ma in realtà dal giro 2 basterà lavorare fino 3 maglie prima del marcapunti nei giri a rovescio e fino al marcapunti nei giri a dritto.

***Nella taglia 1-3 faremo solo 4 diminuzioni Doppie quindi non considerate la diminuzione indicata con asterisco*.**

Giro 1: 1(2)(1)(1)(2)P § 1 AccDoppDr + 19(15)(19)(17)(17)P § AccDoppDr + 19(15)(19)(17)(17)P § AccDoppDr + 19(15)(19)(17)(17)P § 1 AccDoppDr + 18(15)(19)(17)(17)P § 1 AccDoppDr* + --(15)(19)(16)(19)P = 80 (82)(86)(90)(94)

Giro 2: 16(13)(17)(14)(17)P + AccDoppRv § 17(13)(17)(15)(15)P + AccDoppRv § 17(13)(17)(15)(15)P + AccDoppRv § 17(13)(17)(15)(15)P + AccDoppRv § -- (13)(17)(15)(15)P + AccDoppRv* § 1(2)(1)(1)(2)P = 62 (72)(76)(80)(84)

Giro 3: 1(2)(1)(1)(2)P § 1 AccDoppDr + 15(11)(15)(13)(13)P § AccDoppDr + 15(11)(15)(13)(13)P § AccDoppDr + 15(11)(15)(13)(13)P § 1 AccDoppDr + 14(11)(15)(13)(13)P § 1 AccDoppDr* + --(11)(15)(12)(15)P = 54 (62)(66)(70)(74)

Giro 4: 12(9)(13)(10)(13)P + AccDoppRv § 13(9)(13)(11)(11)P + AccDoppRv § 13(9)(13)(11)(11)P + AccDoppRv § 13(9)(13)(11)(11)P + AccDoppRv § -- (9)(13)(11)(11)P + AccDoppRv* § 1(2)(1)(1)(2)P = 46 (52)(56)(60)(64)

Giro 5: 1(2)(1)(1)(2)P § AccDoppDr + 11(7)(11)(9)(9)P § AccDoppDr + 11(7)(11)(9)(9)P § AccDoppDr + 11(7)(11)(9)(9)P § AccDoppDr + 10(7)(11)(9)(9)P § AccDoppDr* + --(7)(11)(8)(11)P = 38 (42)(46)(50)(54)



Giro 6: 8(5)(9)(6)(9)P + AccDoppRv **S** 9(5)(9)(7)(7)P + AccDoppRv **S** 9(5)(9)(7)(7)P + AccDoppRv **S** 9(5)(9)(7)(7)P + AccDoppRv **S** -- (5)(9)(7)(7)P + AccDoppRv* **S** 1(2)(1)(1)(2)P = 30 (32)(36)(40)(44)

Giro 7: 1(2)(1)(1)(2)P **S** AccDoppDr + 7(3)(7)(5)(5)P **S** AccDoppDr + 7(3)(7)(5)(5)P **S** AccDoppDr + 7(3)(7)(5)(5)P **S** AccDoppDr + 6(3)(7)(5)(5)P **S** AccDoppDr* + --(3)(7)(4)(7)P = 22 (22)(26)(30)(34)

Giro 8: 4(1)(5)(2)(5)P + AccDoppRv **S** 5(1)(5)(3)(3)P + AccDoppRv **S** 5(1)(5)(3)(3)P + AccDoppRv **S** 5(1)(5)(3)(3)P + AccDoppRv **S** -- (1)(5)(3)(3)P + AccDoppRv* **S** 1(2)(1)(1)(2)P = 14 (12)(16)(20)(24)

Cucitura punta e lato

Tagliamo il filo lasciando un codino abbastanza lungo per cucire la punta e il fianco con una cucitura invisibile. Mettiamo questo filo su un ago da lana e lo passiamo dentro tutte le maglie che ancora abbiamo sul ferro partendo dall'ultima e finendo con quella sulla punta del ferro.

Scarichiamo queste maglie e tiriamo il filo in modo da formare un cerchio. Entriamo ancora una volta dentro tutte le maglie e ancora una girando in senso contrario (fate attenzione a prendere una maglia dall'esterno in modo da fermare il filo altrimenti invece di chiudere, disfatte tutto - sul mio video trovate la spiegazione). Fermiamo bene il filo (senza tagliarlo) in modo che la punta non si riapra e poi cuciamo il fianco con la cucitura invisibile. Se non sapete come fare la cucitura invisibile, potete fare una qualsiasi cucitura o guardare il tutorial sulla mia pagina.

Ci resta solo da nascondere qualche filo e completare con la bellissima sciarpa e gli stivaletti del completino che trovi sulla mia pagina!!!

Buon Lavoro!

