



## Maglione Uomo Jacquard ai ferri lineari

**Misura:** S (M) (L) (XL) (XXL)(XXXL)

**Livello Difficoltà:** Facile

**Ferri:** 4 + 4,5 mm lineari (+ 4 mm circolari)

**Materiale:** 1 Contagiri, 6 spille da balia per mettere le maglie in sospenso, 1 Ago da Lana per nascondere i fili.

**Filato:** [Gomitolo Misto Lana Gr.\(100/Mt .232\) Nuovo Jacquard ML 979](#) - Composizione 60% Lana + 40% Acrilico. Colore n. 23 di Lane di Biella

**Quanta lana mi serve?**

400 (450) (500) (600) (700) (800) gr

**Tensione del lavoro:** 20maglie x 26giri = 10x10cm

**Abbreviazioni utilizzate:**

**Dr** - Dritto

**Rv** - Rovescio

**DrR** - Dritto Ritorto - Lavoro la maglia entrando da destra verso sinistra nella seconda gambina della maglia passando dietro il lavoro.

**Acc** - Accavallato - 1 Dr sul Dr del lavoro o un Rv sul Rv del lavoro. Poi prendo la seconda maglia sul ferro destro e la faccio cadere davanti alla punta del ferro passando sopra la prima maglia.

**2Mi** - 2 Maglie Chiuse insieme - Lavoro 2 maglie insieme come un normale Dr.

**MP** - Maglia Passata - Si prende una maglia come per lavorare un rovescio e si passa sul ferro destro senza lavorarla.

**Au** - Aumento. Prendo il filo orizzontale che unisce la maglia sul ferro destro a quella sul ferro sinistro e lo metto sul ferro sinistro. Lo lavoro a DrR

**S** - Marcapunti

Puoi acquistare il filato che vedi in foto su [www.lanediabiella.com](http://www.lanediabiella.com)

Trovi anche la spiegazione video sul mio canale youtube o su [www.lacasettadilucia.it](http://www.lacasettadilucia.it)

### Note sul modello:

- Ho lavorato questo maglione a pannelli, realizzando cioè separatamente, il davanti, il dietro e le due maniche.
- Ho utilizzato i ferri n. 4 per i polsini in modo da rendere più elastica questa parte. Il resto del lavoro è ai ferri n. 4,5
- Nel mio primo campione, quello che vedete in foto, ho fatto il maglione un po' troppo lungo, nello schema che trovate l'ho accorciato e quindi verrà un po' più corto di quanto vedete in foto.



- Ho lavorato il collo con i ferri circolari per evitare la fastidiosa ed anti estetica cucitura sul collo. Nel PDF però vi spiego anche come lavorarlo con i lineari.
- Durante la lavorazione, il filato tende un po' a "chiudersi" e si avrà l'impressione che il maglione sia molto più stretto di quanto in realtà sarà una volta cucito. Fate quindi riferimento solo ai cm reali misurati.
- Ho utilizzato solo punti semplici, adatti anche a un principiante in quanto la particolarità di questo maglione è data dal motivo effetto Jacquard che crea il filato.
- Le taglie (M)(L)(XL)(XXL)(XXXL) le trovi tra parentesi

## Misure in Cm:

Larghezza Corpo: 48 (50) (56) (62) (66) (74) Lunghezza Corpo fino agli scalfi: 42 (43) (44) (45) (46) (48)

Lunghezza totale Corpo: 63(65) (67)(69)(72) (75)

Lunghezza Manica: 62 cm in tutte le taglie

## Dietro - Polsino - Ferri n. 4

Avviare 86 (90) (100) (110) (118) (132) Maglie.

Lavoriamo il polsino a maglia a coste

**Giri dispari da 1 a 11:** 1 Dr, poi Ripeto sempre \*1Dr + 1Rv\* e finisco con 3 Dr

**Giri pari da 2 a 12:** 3 Rv, poi Ripeto sempre \*1Dr + 1Rv\* e finisco con 1 Rv

## Dietro - Corpo - Ferri n. 4,5

Inizio quindi a lavorare con i ferri n. 4,5 e a maglia rasata. Ricomincio a contare dal Giro 1 ma misurerò il lavoro dal giro di avvio del polsino.

**Giro 1 :** Tutti Dr      **Giro 2 :** Tutti Rv

Ripeto sempre i giri 1 e 2 fino al giro 94 (96)(98)(100)(102) (106) tranne che nei giri indicati di seguito dove farò gli aumenti lavorandoli così: 1 Dr, 1 Au - tutti Dr fino a 1 maglia dalla fine del ferro dove farò 1 Au e 1 Dr.

## Giri Aumenti

|                     |                |                |                |                 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Taglia S:</b>    | <b>G25=88</b>  | <b>G53=90</b>  | <b>G81=92</b>  |                 |
| <b>Taglia M:</b>    | <b>G27=92</b>  | <b>G55=94</b>  | <b>G83=96</b>  |                 |
| <b>Taglia L:</b>    | <b>G29=102</b> | <b>G57=104</b> | <b>G85=106</b> |                 |
| <b>Taglia XL:</b>   | <b>G11=112</b> | <b>G39=114</b> | <b>G67=116</b> | <b>G95=118</b>  |
| <b>Taglia XXL:</b>  | <b>G13=120</b> | <b>G41=122</b> | <b>G69=124</b> | <b>G97=126</b>  |
| <b>Taglia XXXL:</b> | <b>G17=134</b> | <b>G45=136</b> | <b>G73=138</b> | <b>G101=140</b> |

## Scalfi delle maniche

Il Giro 1 corrisponde al Giro 95 (97)(99)(101)(103)(107) del corpo + 12 del bordo e avremo 92 (96) (106)(118)(126)(140) maglie. Nel Video lavoro anche la prima maglia ma continuando con il lavoro penso sia più semplice passarla senza lavorarla anche se il risultato non cambia in quanto verranno nascoste dalla cucitura.

**Giro 1:** 1 Mp + 3 Acc + Tutti Dr fino alla fine del ferro = 89(93)(103)(115)(123)(137) maglie

**Giro 2:** 1 Mp + 3 Acc + Tutti Rv fino alla fine del ferro = 86(90)(100)(112)(120)(134) maglie

**Giro 3:** 1 Mp + 2 Acc + Tutti Dr fino alla fine del ferro = 84(88)(98)(110)(118)(132) maglie

**Giro 4:** 1 Mp + 2 Acc + Tutti Rv fino alla fine del ferro = 82(86)(96)(108)(116)(130) maglie

**Giro 5:** 1 Mp + 1(1)(2)(2)(2)(2) Acc + Tutti Dr fino alla fine del ferro = 81(85)(94)(106)(114)(128) maglie

**Giro 6:** 1 Mp + 1(1)(2)(2)(2)(2) Acc + Tutti Rv fino alla fine del ferro = 80(84)(92)(104)(112)(126) maglie

**Giro 7:** 1 Mp + 1(1)(1)(2)(2)(2) Acc + Tutti Dr fino alla fine del ferro = 79(83)(91)(102)(110)(124) maglie

**Giro 8:** 1 Mp + 1(1)(1)(2)(2)(2) Acc + Tutti Rv fino alla fine del ferro = 78(82)(90)(100)(108)(122) maglie

Per la taglia **S** passare ai giri dello Scollo

**Giro 9:** 1 Mp + -(1)(1)(1)(2)(2) Acc + Tutti Dr fino alla fine del ferro = -- (81)(89)(99)(106)(120) maglie



**Giro 10:** 1 Mp + -(1)(1)(2)(2)(2) Acc + Tutti Rv fino alla fine del ferro = -- (80)(88)(98)(104)(118) maglie  
Per la taglia **M** passare ai giri dello Scollo

**Giro 11:** 1 Mp + -(1)(1)(2)(2) Acc + Tutti Dr fino alla fine del ferro = -- (87)(97)(102)(116) maglie

**Giro 12:** 1 Mp + -(1)(1)(2)(2) Acc + Tutti Rv fino alla fine del ferro = -- (86)(96)(100)(114) maglie  
Per la taglia **L** passare ai giri dello Scollo

**Giro 13:** 1 Mp + -(1)(1)(2) Acc + Tutti Dr fino alla fine del ferro = -- (95)(99)(112) maglie

**Giro 14:** 1 Mp + -(1)(1)(2) Acc + Tutti Rv fino alla fine del ferro = -- (94)(98)(110) maglie  
Per la taglia **XL** passare ai giri dello Scollo

**Giro 15:** 1 Mp + -(1)(2) Acc + Tutti Dr fino alla fine del ferro = -- (97)(108) maglie

**Giro 16:** 1 Mp + -(1)(2) Acc + Tutti Rv fino alla fine del ferro = -- (96)(106) maglie  
Per la taglia **XXL** passare ai giri dello Scollo

**Giro 17:** 1 Mp + -(2) Acc + Tutti Dr fino alla fine del ferro = -- (104) maglie

**Giro 18:** 1 Mp + -(2) Acc + Tutti Rv fino alla fine del ferro = -- (102) maglie

**Giro 19:** 1 Mp + -(1) Acc + Tutti Dr fino alla fine del ferro = -- (101) maglie

**Giro 20:** 1 Mp + -(1) Acc + Tutti Rv fino alla fine del ferro = -- (100) maglie

Adesso riprendo la normale lavorazione senza diminuzioni **Giro 1:** Tutti Dr **Giro 2:** Tutti Rv  
Fino al Giro 46(48)(52)(56)(60)(64) dove avrò 78(80)(86)(94)(96)(100) maglie

## Scollo dietro:

### Spalla destra:

**Giro 1 :** 25(26)(28)(32)(33)(35) Dr e giro il lavoro

**Giro 2 :** 2Mi a Rv + 23(24)(26)(30)(31)(32) Rv **Giro 3 :** 24(25)(27)(31)(32)(33) Dr **Giro 4 :** Tutti Rv

Metto queste maglie in sospenso su una spilla e taglio il filo lasciando un codino abbastanza lungo per cucire le spalle con una cucitura invisibile (circa 4 volte la larghezza della spalla)

Adesso **metto in sospenso su un'altra spilla le maglie del collo** che saranno le prossime 28(28)(30)(30)(30)(32)

**Spalla sinistra :** mi riattacco con un nuovo filo e lavoro, sempre sul dritto del lavoro le maglie rimaste

**Giro 1 :** 2Mi + 23(24)(26)(30)(31)(32) Dr

**Giro 2 :** 24(25)(27)(31)(32)(33) Rv **Giro 3 :** tutti Dr **Giro 4 :** Tutti Rv

Metto queste maglie in sospenso su una spilla e taglio il filo lasciando un codino abbastanza lungo per cucire le spalle con una cucitura invisibile (circa 4 volte la larghezza della spalla)

## Davanti - Polsino - Ferri n. 4

Avviare 86 (90) (100) (110) (118) (132) Maglie.

Lavoriamo il polsino a maglia a coste

**Giri 1 - 12:** Ripeto sempre \*1Dr + 1Rv\*

## Davanti - Corpo - Ferri n. 4,5

Lavoro uguale al Dietro fino al giro 38 (40)(44)(48)(52)(56) degli scalfi maniche, dove avrò 78(80)(86)(94)(96)(100) maglie, ed inizio i giri dello scollo

## Scollo davanti:

### Spalla sinistra:

**Giro 1 :** 31(32)(34)(38)(39)(40) Dr e giro il lavoro

**Giro 2 :** 1 Mp + 2 Acc + tutti Rv = 29(30)(32)(36)(37)(38) maglie **Giro 3 :** Tutti Dr

**Giro 4 :** 1 Mp + 2 Acc + tutti Rv = 27(28)(30)(34)(35)(36) maglie **Giro 5 :** Tutti Dr

**Giro 6 :** 1 Mp + 2 Acc + tutti Rv = 25(26)(28)(32)(33)(34) maglie **Giro 7 :** Tutti Dr

**Giro 8 :** 1 Mp + 1 Acc + tutti Rv = 24(25)(27)(31)(32)(33) maglie **Giro 9 :** Tutti Dr

**Giro 10 :** 1 Mp + tutti Rv **Giro 11 :** Tutti Dr **Giro 12 :** 1 Mp + tutti Rv



Metto queste maglie in sospenso su una spilla e taglio il filo lasciando un codino abbastanza lungo per cucire le spalle solo se non l'avete già lasciato sul rovescio, altrimenti un normale codino.

Adesso **metto in sospenso su un'altra spilla le maglie del collo** che saranno le prossime 16(16)(18)(18)(18)(20)

**Spalla destra:** mi riattacco con un nuovo filo e lavoro, sempre sul dritto del lavoro.

**Giro 1 :** 1 Mp + 2 Acc + tutti Dr = 29(30)(32)(36)(37)(38) maglie      **Giro 2 :** Tutti Rv

**Giro 3 :** 1 Mp + 2 Acc + tutti Dr = 27(28)(30)(34)(35)(36) maglie      **Giro 4 :** Tutti Rv

**Giro 5 :** 1 Mp + 2 Acc + tutti Dr = 25(26)(28)(32)(33)(34) maglie      **Giro 6 :** Tutti Rv

**Giro 7 :** 1 Mp + 1 Acc + tutti Dr = 24(25)(27)(31)(32)(33) maglie      **Giro 8 :** Tutti Rv

**Giro 9 :** 1 Mp + tutti Dr = (23) maglie      **Giro 10 :** Tutti Rv

**Giro 11 :** 1 Mp + tutti Dr      **Giro 12 :** Tutti Rv

Metto queste maglie in sospenso su una spilla e taglio il filo lasciando un codino abbastanza lungo per cucire le spalle solo se non l'avete già lasciato sul rovescio, altrimenti un normale codino.

## Cucio le spalle

Con il punto maglia (trovate il tutorial sulla mia pagina) attacco insieme entrambe le spalle se lavorerò il collo con i ferri circolari altrimenti ne attacco solo una in modo da poter lavorare il collo aperto.

### Collo - Lavorazione circolare - Ferri n. 4

Dopo aver cucito le 2 spalle, carico su un ferro, con il dritto verso di me, le 28(28)(30)(30)(30)(32) maglie del dietro del collo che erano in sospenso e le lavoro a dritto. Poi entro nelle maglie chiuse e recupero ancora 3 maglie dai giri di diminuzioni dello scollo + 2 maglie sul lato degli ultimi giri del dietro + 1 maglia sulla cucitura + 2 maglie sul lato degli ultimi giri del davanti + 8 maglie dalle diminuzioni dello scollo davanti + lavoro a Dr le 16(16)(18)(18)(18)(20) maglie in sospenso del davanti + carico 8 maglie dalle diminuzioni sull'altro lato del davanti + 2 maglie sul lato degli ultimi giri del davanti + 1 maglia sulla cucitura delle spalle + 2 maglie sul lato degli ultimi giri del dietro + 3 maglie sulle diminuzioni dello scollo del dietro = 76 maglie

Lavoro a coste per 17 giri se volete il colletto come il mio, cucito all'interno. Chiudo tutte le maglie e le cucio con le maglie di inizio giro sul rovescio del lavoro.

Se volete il collo alto (si addice molto di più a questo tipo di maglione) continuate per un totale di 28 giri.

Chiudete tutte le maglie facendo attenzione a lasciare i punti molto morbidi in modo che non stringano il collo

### Collo - Lavorazione lineare - Ferri n. 4

Dopo aver cucito 1 spalla, carico su un ferro, con il dritto verso di me, 3 maglie sul lato degli ultimi giri del dietro (di cui la prima proprio sulla prima maglia dello scollo) + 3 maglie sulle diminuzioni dello scollo del dietro + lavoro a Dr le 28(28)(30)(30)(30)(32) maglie del collo dietro. Poi entro nelle maglie chiuse e recupero ancora 3 maglie dai giri di diminuzioni dello scollo + 2 maglie sul lato degli ultimi giri del dietro + 1 maglia sulla cucitura + 2 maglie sul lato degli ultimi giri del davanti + 8 maglie dalle diminuzioni dello scollo davanti + lavoro a Dr le 16(16)(18)(18)(18)(20) maglie in sospenso del davanti + recupero 8 maglie dalle diminuzioni sull'altro lato del davanti + 3 maglie sul lato degli ultimi giri del davanti (di cui l'ultima proprio sulla maglia di fine giro) = 77 maglie

Lavoro a coste per 17 giri se volete il colletto come il mio, cucito all'interno. Chiudo tutte le maglie e le cucio con le maglie di inizio giro sul rovescio del lavoro.

Se volete il collo alto (si addice molto di più a questo tipo di maglione) continuate per un totale di 28 giri.

Chiudete tutte le maglie facendo attenzione a lasciare i punti molto morbidi in modo che non stringano il collo.

Cucio il lato del collo e l'altra spalla con delle cuciture invisibili. Se avete realizzato il collo come il mio, cucitelo normalmente sul rovescio come la spalla. Se invece lo fate a collo alto, cucitelo sul dritto in modo che non si veda la cucitura una volta rigirato il collo.

### Manica - Polsino - Ferri n. 4

Avviare 48(50)(52)(54)(56)(60) Maglie.



Lavoriamo il polsino a maglia a coste

**Giri 1 - 12:** Ripeto sempre \*1Dr + 1Rv\*

## Manica - Corpo - Ferri n. 4,5

Inizio quindi a lavorare con i ferri n. 4,5 e a maglia rasata. Ricomincio a contare dal Giro 1 ma misurerò il lavoro dal giro di avvio del polsino.

**Giro 1 :** Tutti Dr      **Giro 2 :** Tutti Rv

Ripeto sempre i giri 1 e 2 tranne che nei giri indicati di seguito dove farò gli aumenti.

**Giro Aumenti :** 1 Dr, 1 Au - tutti Dr fino a 1 maglia dalla fine del ferro dove farò 1 Au e 1 Dr.

### Giri Aumenti

|                     |                |                |                |                |               |                |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>Taglia S:</b>    | <b>G11=50</b>  | <b>G21=52</b>  | <b>G31=54</b>  | <b>G41=56</b>  | <b>G51=58</b> | <b>G61=60</b>  |
| <b>G71=62</b>       | <b>G81=64</b>  | <b>G91=66</b>  | <b>G101=68</b> | <b>G111=70</b> |               |                |
| <b>Taglia M:</b>    | <b>G11=52</b>  | <b>G21=54</b>  | <b>G31=56</b>  | <b>G41=58</b>  | <b>G51=60</b> | <b>G61=62</b>  |
| <b>G71=64</b>       | <b>G81=66</b>  | <b>G91=68</b>  | <b>G101=70</b> | <b>G111=72</b> |               |                |
| <b>Taglia L:</b>    | <b>G11=54</b>  | <b>G19=56</b>  | <b>G27=58</b>  | <b>G35=60</b>  | <b>G43=62</b> | <b>G51=64</b>  |
| <b>G59=66</b>       | <b>G67=68</b>  | <b>G75=70</b>  | <b>G83=72</b>  | <b>G91=74</b>  | <b>G99=76</b> | <b>G109=78</b> |
| <b>Taglia XL:</b>   | <b>G9=56</b>   | <b>G17=58</b>  | <b>G25=60</b>  | <b>G33=62</b>  | <b>G41=64</b> | <b>G49=66</b>  |
| <b>G57=68</b>       | <b>G65=70</b>  | <b>G73=72</b>  | <b>G81=74</b>  | <b>G89=76</b>  | <b>G95=78</b> | <b>G101=80</b> |
| <b>G107=82</b>      |                |                |                |                |               |                |
| <b>Taglia XXL:</b>  | <b>G7=58</b>   | <b>G15=60</b>  | <b>G23=62</b>  | <b>G31=64</b>  | <b>G39=66</b> | <b>G45=68</b>  |
| <b>G51=70</b>       | <b>G57=72</b>  | <b>G63=74</b>  | <b>G69=76</b>  | <b>G75=78</b>  | <b>G81=80</b> | <b>G87=82</b>  |
| <b>G93=84</b>       | <b>G99=86</b>  | <b>G105=88</b> |                |                |               |                |
| <b>Taglia XXXL:</b> | <b>G7=62</b>   | <b>G15=64</b>  | <b>G23=66</b>  | <b>G31=68</b>  | <b>G39=70</b> | <b>G47=72</b>  |
| <b>G55=74</b>       | <b>G61=76</b>  | <b>G67=78</b>  | <b>G73=80</b>  | <b>G79=82</b>  | <b>G85=84</b> | <b>G91=86</b>  |
| <b>G97=88</b>       | <b>G103=90</b> |                |                |                |               |                |

Dopo l'ultimo aumento continuo a lavorare i Giri 1 e 2 fino al giro 118(116)(114)(112)(110)(108) = 70 (72)(78)(82)(88)(90) maglie

### Giri Diminuzioni

**Giro 1 :** 1 Mp + 4 Acc + tutti Dr = 66(68)(74)(78)(84)(86) maglie

**Giro 2 :** 1 Mp + 4 Acc + tutti Rv = 62(64)(70)(74)(80)(82) maglie

**Giro 3 :** 1 Mp + 2 Acc + tutti Dr = 60(62)(68)(72)(78)(80) maglie

**Giro 4 :** 1 Mp + 2 Acc + tutti Rv = 58(60)(66)(70)(76)(78) maglie

**Giro 5 :** 1 Mp + 2 Acc + tutti Dr = 56(58)(64)(68)(74)(76) maglie

**Giro 6 :** 1 Mp + 2 Acc + tutti Rv = 54(56)(62)(66)(72)(74) maglie

**Giro 7 :** 1 Mp + 2 Acc + tutti Dr = 52(54)(60)(64)(70)(72) maglie

**Giro 8 :** 1 Mp + 2 Acc + tutti Rv = 50(52)(58)(62)(68)(70) maglie

**Giro 9 :** 1 Mp + 1 Acc + tutti Dr = 49(51)(57)(61)(67)(69) maglie

**Giro 10 :** 1 Mp + 1 Acc + tutti Rv = 48(50)(56)(60)(66)(68) maglie

**Giro 11 :** 1 Mp + 1 Acc + tutti Dr = 47(49)(55)(59)(65)(67) maglie

**Giro 12 :** 1 Mp + 1 Acc + tutti Rv = 46(48)(54)(58)(64)(66) maglie

**Giro 13 :** 1 Mp + 2(1)(1)(1)(1) Acc + tutti Dr = 44(47)(53)(57)(63)(65) maglie

**Giro 14 :** 1 Mp + 2(1)(1)(1)(1) Acc + tutti Rv = 42(46)(52)(56)(62)(64) maglie

**Giro 15 :** 1 Mp + 2(1)(1)(1)(1) Acc + tutti Dr = 40(45)(51)(55)(61)(63) maglie

**Giro 16 :** 1 Mp + 2(1)(1)(1)(1) Acc + tutti Rv = 38(44)(50)(54)(60)(62) maglie

**Giro 17 :** 1 Mp + 2(2)(1)(1)(1)(1) Acc + tutti Dr = 36(42)(49)(53)(59)(61) maglie

**Giro 18 :** 1 Mp + 2(2)(1)(1)(1)(1) Acc + tutti Rv = 34(40)(48)(52)(58)(60) maglie

Per la taglia **S** passo al giro di chiusura



**Giro 19** : 1 Mp + -(2)(2)(2)(1)(1) Acc + tutti Dr = --(38)(46)(50)(57)(59) maglie

**Giro 20** : 1 Mp + -(2)(2)(2)(1)(1) Acc + tutti Rv = --(36)(44)(48)(56)(58) maglie

Per la taglia **M** passo al giro di chiusura

**Giro 21** : 1 Mp + -(-)(2)(1)(1)(1) Acc + tutti Dr = --(-)(42)(47)(55)(57) maglie

**Giro 22** : 1 Mp + -(-)(2)(1)(1)(1) Acc + tutti Rv = --(-)(40)(46)(54)(56) maglie

Per la taglia **L** passo al giro di chiusura

**Giro 23** : 1 Mp + -(-)(-)(2)(2)(1) Acc + tutti Dr = --(-)(44)(52)(55) maglie

**Giro 24** : 1 Mp + -(-)(-)(2)(2)(1) Acc + tutti Rv = --(-)(42)(50)(54) maglie

Per la taglia **XL** passo al giro di chiusura

**Giro 25** : 1 Mp + -(-)(-)(-)(2)(1) Acc + tutti Dr = --(-)(48)(53) maglie

**Giro 26** : 1 Mp + -(-)(-)(-)(2)(1) Acc + tutti Rv = --(-)(46)(52) maglie

Per la taglia **XXL** passo al giro di chiusura

**Giro 27** : 1 Mp + 1 Acc + tutti Dr = --(-)(51) maglie

**Giro 28** : 1 Mp + 1 Acc + tutti Rv = --(-)(50) maglie

**Giri di chiusura** :

**Giro 1**: 1 Mp + 3 Acc + tutti Dr = 31(33)(37)(39)(43)(47) maglie

**Giro 2**: 1 Mp + 3 Acc + tutti Rv = 28(30)(34)(36)(40)(44) maglie

**Giro 3**: 1 Mp + Acc tutte le maglie.

Taglio il filo lasciando un codino bello lungo per la cucitura della manica (circa 3 volte la parte da cucire).

Ripeto per un'altra manica.

## Cucio il sotto delle maniche e i fianchi

Con una cucitura invisibile e sfruttando i codini lasciati in sospeso, cuciamo il sotto delle maniche e i fianchi della giacchina.

**Ci resta solo da nascondere qualche filo!**

**Buon Lavoro!**

