



Maglione Bicolor ai ferri lineari

Misura: S (M) (L) (XL) (XXL)(XXXL)

Livello Difficoltà: Medio

Ferri: 6 mm lineari (+ 5 mm circolari per il collo)

Materiale: 1 Contagiri, 1 Ago da Lana per nascondere i fili.

Filato: [ML519 Tweed Misto Lana Gr.250 / 450 Mt](#) - Composizione 60% Lana + 35% Acrilico + 5% Viscosa. Colori "Cobalto" e "Verdone" di Lane di Biella

Quanta lana mi serve?

600(650) (700) (750) (850) (950) gr

Tensione del lavoro: 21maglie x 23giri = 10x10cm motivo a trecce

Abbreviazioni utilizzate:

Dr - Dritto

Rv - Rovescio

DrR - Dritto Ritorto - Lavoro la maglia entrando da destra verso sinistra nella seconda gambina della maglia passando dietro il lavoro.

2Mi o 3Mi - 2 o 3 Maglie Chiuse insieme - Lavoro 2 o 3 maglie insieme come un normale Dr o Rv o DrR
MP - Maglia Passata - Si prende una maglia come per lavorare un rovescio e si passa sul ferro destro senza lavorarla.

3/3DAV - Incrocio di 6 maglie. Metto in sospenso le prime 3 maglie davanti al lavoro, Lavoro a Dr le successive 3 e poi lavoro ancora a Dr le maglie in sospenso.

3/3DIE - Incrocio di 6 maglie. Metto in sospenso le prime 3 maglie dietro al lavoro, Lavoro a Dr le successive 3 e poi lavoro ancora a Dr le maglie in sospenso.

1/3DIE - Incrocio di 4 maglie. Metto in sospenso 1 maglia dietro il lavoro, Lavoro a Dr le successive 3 e poi lavoro a Rv la maglia in sospenso.

3/1DAV - Incrocio di 4 maglie. Metto in sospenso le prime 3 maglie davanti al lavoro, Lavoro a Rv la successiva e poi lavoro a Dr le maglie in sospenso.

C1 - Colore 1 = Verdone

C2 - Colore 2 = Cobalto

S - Marcapunti

Puoi acquistare il filato che vedi in foto su www.lanediabiella.com

Trovi anche la spiegazione video sul mio canale youtube o su www.lacasettadilucia.it

Note sul modello:

- Ho lavorato questo maglione a 2 pannelli, realizzando cioè separatamente, il davanti e il dietro. Le maniche invece le ho lavorate direttamente sopra il lavoro una volta chiuse le spalle.



- Ho utilizzato i ferri n. 6 lineari. Il collo invece ho preferito riprenderlo con un 5 e l'ho lavorato con i ferri circolari in modo da evitare cuciture fastidiose. Se preferite lavorarlo con i lineari vi spiego comunque come fare.
- La particolarità di questo maglione è il fatto di aver giocato con 2 diversi colori. Niente però vi vieta di farlo di un solo colore, la tecnica è la stessa, non avrete solo da incrociare i fili al centro.
- Fate attenzione alle misure perché, essendoci molte trecce, il lavoro sembra molto più stretto di quanto invece risulterà una volta cucito e indossato.
- Ho utilizzato diverse tecniche particolari che richiedono un minimo di familiarità con il lavoro a maglia ma non vi scoraggiate, una volta partiti vedrete che non è difficile.
- Le taglie (M)(L)(XL)(XXL)(XXXL) le trovi tra parentesi

Misure in Cm:

Tenete conto che ci sono molte trecce quindi il lavoro tende a stringere e a risultare leggermente aderente. Per misurarlo, stendetelo su un piano e schiacciatelo leggermente.

Larghezza Corpo: 40(44)(48)(52)(60)(68) Lunghezza Corpo fino all'attaccatura maniche: 42(43)(45)(48)(50)(54)

Lunghezza totale Corpo: 64(66)(70)(74)(76)(79) Larghezza Manica all'attaccatura: 44(46)(48)(50)(52)(54)

Lunghezza Manica: 51 (53)(53)(54)(56)(58) cm (non spaventatevi, non è corta! Questo modello ha la spalla scesa quindi la manica parte da più in basso della spalla)

Incrociare i filati

Quando arriviamo al centro del lavoro, ad ogni giro, dovremo incrociare i due filati in modo da chiudere bene il lavoro. Per farlo dovremo semplicemente passare il filato che abbiamo appena finito di utilizzare, sopra il filato che dobbiamo iniziare ad utilizzare. Quando faremo quindi il primo punto con il secondo filato, stringeremo il capo dell'altro colore. Tirate bene entrambi i fili. Questa operazione deve essere fatta sempre sul rovescio del lavoro; quindi verso di noi nei giri pari e dietro il lavoro nei giri dispari. Se avete qualche dubbio, sulla mia pagina trovate il video tutorial.

Dietro - Bordo a coste 2/2

Avviare 35(40)(50)(60)(70)(80) Maglie con **C2** + 35(40)(50)(60)(70)(80) con **C1**. (questo è come un giro a rovescio quindi il colore che poi avremo sulla nostra destra durante la lavorazione sarà C1) = 70(80)(100)(120)(140)(160) maglie
Lavoriamo il bordo a maglia a coste 2/2

Per 14 giri: Ripeto sempre 2Dr + 2 Rv incrociando i fili al centro sul rovescio del lavoro (dietro nei giri dispari e davanti nei giri pari) in modo da unire bene le due parti di colori diversi.

Dietro - Corpo

Ricomincio a contare dal Giro 1 ma misurerò il lavoro dal giro di avvio del bordo.

Lavoro seguendo lo schema fino al giro 122 (126)(130)(138)(142)(148). Da qua inizierò la lavorazione dello scollo.

Giro 123(127)(131)(139)(143)(149) lavoro 24(29)(38)(47)(57)(66) punti sempre seguendo lo schema e metto in sospenso le successive 22(22)(24)(26)(26)(28) maglie per lo scollo. Giro il lavoro e adesso lavorerò solo questa metà del lavoro.

Giro 124(128)(132)(140)(144)(150) inizio con 2Mi e poi lavoro seguendo lo schema fino alla fine del rovescio. continuo a lavorare la spalla destra seguendo lo schema e iniziando sempre i giri pari con 2Mi fino al Giro 124(130)(136)(144)(150)(156) dove rimarrò con 23(27)(35)(44)(53)(62) maglie in sospenso. Taglio il filo e mi riattacco alle maglie ancora da lavorare della spalla sinistra.

Giro 123(127)(131)(139)(143)(149) lavoro 24(29)(38)(47)(57)(66) punti sempre seguendo lo schema. Giro il lavoro

Giro 124(128)(132)(140)(144)(150) lavoro seguendo lo schema fino a 2 maglie dalla fine del ferro che lavoro 2Mi. continuo a lavorare la spalla sinistra seguendo lo schema e finendo sempre i giri pari con

2Mi fino al Giro 124(130)(136)(144)(150)(156) dove rimarrò con 23(27)(35)(44)(53)(62) maglie in sospenso. Taglio il filo

Ricapitolando abbiamo le seguenti maglie in sospenso:

Spalla destra 23(27)(35)(44)(53)(62) + scollo 22(22)(24)(26)(26)(28) + Spalla sinistra 23(27)(35)(44)(53)(62)



Sulla mia pagina trovate lo schema da scaricare. Sul mio video tutorial vi spiego come leggerlo ma non vi metto qua la lavorazione riga per riga in quanto è diversa per ogni taglia e quindi davvero complicata da scrivere.

Seguite quindi lo schema grafico e alla fine mettiamo in sospeso sia le spalle che le maglie dello scollo.

Mi raccomando di caricare tutte le maglie in sospeso passandole come se lavoraste dei rovesci. Non vanno assolutamente girate altrimenti non vi verrà una lavorazione corretta quando le andiamo a recuperare per la spalla.

Davanti

Lavoro il davanti nello stesso identico modo del dietro (anche i colori sono caricati nello stesso ordine) seguendo lo schema fino al giro 118(122)(124)(132)(136)(142). Da qua inizierò la lavorazione dello scollo.

Giro 119(123)(125)(133)(137)(143) lavoro 26(31)(41)(50)(60)(69) punti sempre seguendo lo schema e metto in sospeso le successive 18(18)(18)(20)(20)(22) maglie per lo scollo. Giro il lavoro e adesso lavorerò solo questa metà del lavoro.

Giro 120(124)(126)(134)(138)(144) inizio con 2Mi e poi lavoro seguendo lo schema fino alla fine del rovescio. continuo a lavorare la spalla sinistra seguendo lo schema e iniziando sempre i giri pari con 2Mi fino al Giro 124(130)(136)(144)(150)(156) dove rimarrò con 23(27)(35)(44)(53)(62) maglie in sospeso. Taglio il filo e mi riattacco alle maglie ancora da lavorare della spalla destra.

Giro 119(123)(125)(133)(137)(143) lavoro 26(31)(41)(50)(60)(69) punti sempre seguendo lo schema. Giro il lavoro

Giro 120(124)(126)(134)(138)(144) lavoro seguendo lo schema fino a 2 maglie dalla fine del ferro che lavoro 2Mi. continuo a lavorare la spalla destra seguendo lo schema e finendo sempre i giri pari con 2Mi fino al Giro 124(130)(136)(144)(150)(156) dove rimarrò con 23(27)(35)(44)(53)(62) maglie in sospeso. Non taglio il filo perché continuerò la lavorazione da questo punto.

Ricapitolando abbiamo le seguenti maglie in sospeso:

Spalla destra 23(27)(35)(44)(53)(62) + scollo 18(18)(18)(20)(20)(22) + Spalla sinistra 23(27)(35)(44)(53)(62)

Metto le maglie della spalla sinistra e del collo in sospeso su una spilla o un filo di scarto e lascio le maglie della spalla destra sul ferro in modo da iniziare la lavorazione.

Attacco le spalle con una treccia

Sono con 23(27)(35)(44)(53)(62) maglie sul ferro e con la punta del ferro rivolta verso lo scollo.

Sull'altro ferro, carico le 23(27)(35)(44)(53)(62) maglie in sospeso dal dietro della spalla destra. Sempre con la punta dei ferri che guarda verso il collo.

Con il dritto del lavoro verso di me, carico sul ferro destro 5 maglie con **C2** + 5 maglie con **C1** in modo che i colori su ogni lato siano contrari a quelli sul ferro.

Giro 1: **C1** Passo l'ultima maglia, appena avviata, sul ferro sinistro e la lavoro con la prima della spalla 2Mi a DrR. Giro il lavoro

Giro 2: **C1** 1 Mp + 1 Dr + 3 Rv + **C2** 3 Rv + 1 Dr + 2Mi a Rv

Giro 3: **C2** 1 Mp + 1 Rv + 3 Dr + **C1** 3 Dr + 1 Rv + 3Mi a DrR

Giro 4: **C1** 1 Mp + 1 Dr + 3 Rv + **C2** 3 Rv + 1 Dr + 3Mi a Rv

Giro 5: **C2** 1 Mp + 1 Rv + 3 Dr + **C1** 3 Dr + 1 Rv + 3Mi a DrR

Giro 6: **C1** 1 Mp + 1 Dr + 3 Rv + **C2** 3 Rv + 1 Dr + 3Mi a Rv

Giro 7: **C2** 1 Mp + 1 Rv + 3 Dr + **C1** 3 Dr + 1 Rv + 2Mi a DrR

Giro 8: **C1** 1 Mp + 1 Dr + 3 Rv + **C2** 3 Rv + 1 Dr + 2Mi a Rv

Ripeto sempre i giri da 3 a 8 in modo da recuperare una volta 1 maglia e 2 volte 2 maglie su ogni spalla.

Gli incroci della treccia saranno ai seguenti **Giri: 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, 63, 69, 75**

Finisco quando recupero l'ultima maglia sul dritto (e avrò ancora da recuperare l'ultima maglia sul rovescio)

Di seguito la tabella con il numero di maglie alla fine di ogni giro di recupero.



SPALLE - MAGLIE RESIDUE ALLA FINE DI OGNI GIRO DISPARI. LE CASELLE EVIDENZIATE IN ROSA SONO I GIRI DELL'INTRECCIO.

TAGLIA	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
MAGLIE INIZIALI SPALLA	23	27	35	44	53	62	
G1	22	26	34	43	52	61	
3	20	24	32	41	50	59	
5	18	22	30	39	48	57	
7	17	21	29	38	47	56	
9	15	19	27	36	45	54	
11	13	17	25	34	43	52	
13	12	16	24	33	42	51	
15	10	14	22	31	40	49	
17	8	12	20	29	38	47	
19	7	11	19	28	37	46	
21	5	9	17	26	35	44	
23	3	7	15	24	33	42	
25	2	6	14	23	32	41	
27	0	4	12	21	30	39	= G1
29		2	10	19	28	37	
31		0	9	18	27	36	= G1
33			7	16	25	34	
35			5	14	23	32	
37			4	13	22	31	
39			2	11	20	29	
41			0	9	18	27	= G1
43				8	17	26	
45				6	15	24	
47				4	13	22	
49				2	12	21	
51				0	10	19	= G1
53					8	17	
55					7	16	
57					5	14	
59					3	12	
61					2	11	
63					0	9	= G1
65						7	
67						6	
69						4	
71						2	
73						0	= G1

Maniche

Ricominceremo a contare dal **Giro 1** che corrisponderà al Giro totale 27(31)(41)(51)(63)(73).

Chiudo insieme le ultime maglie della spalla sul dritto del lavoro e inizio a caricare le maglie della manica, recuperandole saltando un giro in modo alterno.

Arriveremo ad una distanza dal bordo di circa 20(21)(22)(23)(24)(25) cm



Nel video tutorial sul mio canale trovate il modo corretto di farlo, provo a spiegarvelo bene, Scegliete una colonna di maglie vicina al bordo ma non quella proprio di bordo perché si allargherà e vi verrà un effetto pieno di buchi e disordinato. Con la punta del ferro, carichiamo una maglia entrando nella prima maglia della colonna scelta. Tenete il filo molto in tensione in questa fase perché tenderà comunque a cedere rischiando di formare dei buchi. Il secondo punto lo carichiamo entrando nella maglia subito sotto questa nella quale siamo entrati. Il terzo invece lo recupereremo saltando una maglia. Carichiamo quindi sul ferro 32(34)(36)(38)(40)(42) maglie entrando una volta nella maglia subito sotto quella dove sono entrata prima e una volta saltandone una.

Giro 2: Una volta caricate tutte le maglie, giriamo il lavoro e lavoriamo queste maglie seguendo lo schema grafico + lavoro la treccia centrale come abbiamo fatto fino a qua e, dopo aver recuperato anche le ultime 2Mi della spalla, giro il lavoro con il dritto verso di me e recupero nello stesso identico modo, le altre 32(34)(36)(38)(40)(42) maglie su quest'altro lato del corpo (andando quindi verso destra).

Adesso devo avere $32(34)(36)(38)(40)(42) + 10 + 32(34)(36)(38)(40)(42) = 74(78)(82)(86)(90)(94)$ maglie sul ferro Da qua lavoro seguendo lo schema grafico della manica con tutte le diminuzioni fino al Giro 102(106)(110)(114)(116)(118) con 40(42)(44)(46)(48)(50) maglie. Finisco con 14 giri di maglia a coste "2Dr + 2Rv". Chiudo tutte le maglie con Acc e ripeto per l'altra manica

Lavorazione Collo

Adesso recuperiamo le maglie in sospenso lasciate davanti e dietro per il collo. Io preferisco fare questa operazione con i ferri circolari per evitare ogni cucitura, ma vi metto comunque le istruzioni per farlo in entrambi i modi. Inoltre possiamo farlo sia in due colori che in uno solo dei colori utilizzati fino ad ora. Io l'ho fatto con uno solo ma ormai avete capito come fare per poterlo fare in 2 o 4 colori divisi.

Con i ferri n. 5

Davanti: Iniziamo da metà della treccia sopra la spalla sinistra verso il davanti. Partiamo da qua sia che lavoriate in circolare che con i ferri lineari. Devo recuperare 3 maglie sulla treccia (4 se lavorate con i lineari) + una maglia per ogni 2 giri di diminuzioni fatte sia sul davanti che sul dietro. Questo lo faremo entrando dentro le maglie sulla diminuzione ed evitando anche qua di entrare in maglie troppo vicine al bordo che si allargano formando buchi. (se non avete molta pratica guardate il mio video tutorial)

Recuperiamo quindi 3 maglie su metà della treccia + 3(4)(6)(6)(7)(7) maglie sul lato del davanti + lavoriamo come si presentano le maglie in sospenso del collo davanti che saranno 18(18)(18)(20)(20)(22) + recuperiamo ancora 3(4)(6)(6)(7)(7) maglie sull'altro lato delle diminuzioni + 3 maglie sulla treccia (4 se lavorate con i lineari).

Se lavorate con i lineari vi fermate qua e lavorate a coste *2Dr+ 2Rv* questa metà del collo fino all'altezza desiderata descritta sotto. Una volta chiuse le maglie, passate a recuperare le maglie del dietro come descritto qua di seguito.

Dietro: Recuperiamo nello stesso modo 3 maglie sull'altra metà della treccia (4 se lavorate in lineare) + 1(2)(3)(3)(4)(4) maglie sulle diminuzioni dello scollo + lavoro come si presentano le maglie in sospenso del dietro che saranno 22(22)(24)(26)(26)(28) + recupero altre 1(2)(3)(3)(4)(4) maglie sull'altro lato delle diminuzioni + recupero 3 maglie sulla treccia (4 se lavorate in lineare).

Dovremmo avere quindi :

Davanti: 30(32)(36)(38)(40)(42) (se lavorate in lineare + 2) +

Dietro: 30(32)(36)(38)(40)(42) (se lavorate in lineare + 2) = 60(64)(72)(76)(80)(84) maglie totali.

Lavoriamo queste maglie a coste 2/2 (2 Dr + 2 Rv) per l'altezza desiderata. Io non amo i maglioni troppo accollati quindi ho fatto di soli 18 giri che poi ho cucito all'interno rivoltandolo leggermente. Se volete un collo alto vi consiglio di farlo di almeno 30 o anche 40 Giri. Se poi lo volete anche più stretto, fate un giro di diminuzioni distribuite prima di iniziare la lavorazione a coste. Dovrete diminuire di un multiplo di 4 maglie per rispettare il motivo a coste 2/2.

Cucio il sotto delle maniche e i fianchi

Con una cucitura invisibile partiamo dal polsino e cuciamo il sotto manica fino all'ascella. Poi partiamo dal bordo in basso e cuciamo allo stesso modo anche il fianco fino all'ascella.

E' stata dura ma ce l'abbiamo fatta, ci resta solo da nascondere qualche filo! Spero che anche a voi questo maglione piaccia come piace a me e che la fatica fatta si ben ricompensata dalla soddisfazione di indossarlo.

Buon Lavoro!