



## Cappellino Nuvola ai ferri Lineari

**Misura:** 0-3 (3-6) (6-12) (12-18) mesi

**Livello Difficoltà:** Basso

**Ferri Lineari:** 3,5 mm

**Materiale:** 1 Contagiri, 8 marcapunti

**Filato:** Masnà Aloe Vera di "Lanaio": 100% Pura Lana Vergine Merino Extrafine – Trattato con Aloe Vera Colori: panna (978) e rosa antico (14621)

**Quanta lana mi serve?**

35 (40) (45) (50) gr circa

**Campione misure:** 10 x 10 cm sono 24 maglie x 40 giri

**Sulla mia pagina trovi anche la lavorazione circolare e le scarpine coordinate**

**Abbreviazioni utilizzate:**

**Dr** - Dritto

**Rv** - Rovescio

**2Mi** - 2 Maglie chiuse insieme a dritto

**AccRv** - Accavallato a rovescio - passo la prima maglia senza lavorarla sul ferro destro presa come per fare un rovescio, lavoro a rovescio la seconda maglia, passo la prima maglia sopra la seconda facendola cadere dalla punta del ferro.

**S** - Marcapunti

Trovi il mio video tutorial sulla mia pagina [www.lacasettadilucia.it](http://www.lacasettadilucia.it)

**Descrizione:** Ho realizzato questo cappellino utilizzando punti molto semplici in modo da poter essere fatto anche da un principiante. Ho aggiunto dei giri con un secondo colore che si possono fare anche con lo stesso colore per semplificare il lavoro.

### Note sul modello:

- Il cappellino é lavorato con ferri lineari e viene chiuso con la cucitura finale invisibile.
- Ho aggiunto un pattern a grana di riso, se vi piace trovate lo schema sotto.
- L'altezza totale va misurata tenendo conto che i giri a rovescio del bordo, si arricciano e coprono i giri a dritto, quindi senza tirare il lavoro ma così come si presenta.
- Le misure (3-6) (6-12) (12-18) mesi sono riportate fra parentesi.



## Misure:

Larghezza = 34 (43) (45) (48) cm

Altezza totale alla fine delle diminuzioni (misurata senza stendere i giri a rovescio del bordo quindi quando viene indossato si allunga) = 12 (16) (18) (20) cm

**Passare il colore che non utilizziamo:** Dopo aver finito la prima parte panna, ci attacchiamo con un nuovo filo Rosa. Dovremo portarci in alto filo panna e per farlo, lo prendiamo dietro il primo dritto rosa in modo da fermarlo su quello che sarà il dritto del lavoro. Ripetiamo la stessa cosa sul secondo giro a dritto. Semplicemente incrociamo i fili in modo da chiudere il panna dietro il rosa e non lasciare fili in sospeso.

Quando invece riprendiamo il panna, passiamo il rosa semplicemente sul rovescio del lavoro (che sarà quindi il lato a dritto del panna) facendo attenzione a non tirare troppo il filo per non increspare il lavoro. Tutto questo andrà nella cucitura quindi non preoccupatevi troppo.

## Bordo Rollè

**Avvio** 80 (100) (110) (114) con il color panna (colore di base)

**Giro 1: Panna:** Tutti Dr                      **Giro 2:** Tutti Rv

Ripeto questi 2 giri fino al Giro 7 in modo da creare una maglia rasata (che poi andrà sul rovescio).

Adesso mi attacco con il secondo colore e dovrò fare attenzione a passare il filo in sospeso (vedi indicazioni qua sopra).

**Giro 8: Rosa:** Tutti Dr                      **Giro 9:** Tutti Rv

Ripeto questi 2 giri fino al Giro 11 in modo da creare una maglia rasata contraria a quella panna

**Giro 12: Panna:** Tutti Dr                      **Giro 13:** Tutti Dr                      **Giro 14:** Tutti Rv

**Giro 15:** Tutti Dr                      **Giro 16:** Tutti Rv                      **Giro 17:** Tutti Dr

**Ripeto ancora una volta dal giro 8 al giro 17 finendo con il giro totale n. 27**

## Corpo del cappellino *(ricomincio a contare dal Giro 1 che corrisponde al giro 28)*

Da da utilizzerò solo il colore principale (nel mio caso appunto il panna)

**Giro 1:** Tutti Dr                      **Giro 2:** Tutti Rv

Ripeto questi 2 giri per un totale di 20 (36)(40)(44) giri

Se volete fare il motivo a fiocchetto, nel giro 5 mettete 1 marcapunti dopo circa 40(50) maglie e un altro dopo 19 maglie in modo da seguire lo schema qua sotto che andrà lavorato sulle 19 maglie in mezzo ai 2 marcapunti. Prima di iniziare il motivo, leggete in fondo a questo schema alla voce "Decorazione".

## Diminuzioni

Per le diminuzioni piazziamo i marcapunti nel primo giro

**Giro 1:** 6(6)(6)(10) Dr + 2Mi **S** poi ripeto \*8Dr + 2Mi **S\*** per 7(9)(10)(10) volte e finisco con 2Dr

**Giro 2:** 2 Rv poi ripeto **S** 1AccRv subito dopo ogni marcapunti e tutti Rv fino alla fine del ferro.

**Giro 3:** tutti Dr fino a 2 maglie prima del marcapunti + 2Mi **S** per tutto il ferro e finisco con 2Dr



Ripeto sempre i giri 2 e 3 in modo da avere 8(10)(11)(11) maglie in meno alla fine di ogni ferro sia a dritto che a rovescio seguendo come riferimento la tabella seguente.

TABELLA DIMINUZIONI.																											
Trovate indicato il numero di maglie che rimane alla fine di ogni giro tra i marcapunti del lavoro. Nelle caselle evidenziate in giallo, non vanno fatte diminuzioni.																											
TAGLIA	GIRO N.	MAGLIE	GIRO N.	INIZIO	REPETIZIONE	MAGLIE FISSE	TOTALE	GIRO N.	INIZIO	REPETIZIONE	MAGLIE FISSE	TOTALE	GIRO N.	INIZIO	REPETIZIONE	MAGLIE FISSE	TOTALE	GIRO N.	INIZIO	REPETIZIONE	MAGLIE FISSE	TOTALE					
0-3	0	80	0	8	10	2	80	1	7	9	2	72	2	6	8	2	64	3	5	7	2	56	4	4	6	2	48
			5	3	5	2	40	6	2	4	2	32	7	2	3	2	25	8	2	2	2	18	9	1	1	2	10
3-6	0	100	0	8	10	2	100	1	7	9	2	90	2	6	8	2	80	3	5	7	2	70	4	4	6	2	60
			5	3	5	2	50	6	2	4	2	40	7	2	3	2	31	8	2	2	2	22	9	1	1	2	12
6-12	0	110	0	8	10	2	110	1	7	9	2	99	2	6	8	2	88	3	5	7	2	77	4	4	6	2	66
			5	3	5	2	55	6	2	4	2	44	7	2	3	2	34	8	2	2	2	24	9	1	1	2	13
12-18	0	114	0	12	10	2	114	1	11	9	2	103	2	10	8	2	92	3	9	7	2	81	4	8	6	2	70
			5	7	5	2	59	6	6	4	2	48	7	5	3	2	37	8	4	2	2	26	9	3	1	2	15

## Cucitura finale

Tagliamo il filo lasciando un codino abbastanza lungo per cucire tutto il fianco, infiliamo un ago da lana e facciamo in questo modo:


Per prima cosa entriamo nelle maglie ancora sul ferro, partendo dall'ultima (quella più vicina alla coda del ferro, non alla punta) e andando verso la punta del ferro. Una volta infilate tutte le maglie, togliamo il ferro e tiriamo il filo in modo da stringere in cerchio la punta. Entriamo ancora un paio di volte in queste maglie per chiudere bene la punta.

Adesso chiudiamo il fianco del cappellino con una cucitura normale o invisibile. Sulla mia pagina trovate le istruzioni e il video tutorial per la cucitura invisibile.

## Decorazione

Visto che la parte finale del cappellino (dove ci sono i giri a rovescio) può risultare un po' difficile da chiudere in modo ordinato, potreste abbinare alla cucitura invisibile, un fiorellino o un pon pon decorativo stringendo insieme tutti i giri a rovescio e coprendo la cucitura con la decorazione. In questo caso, ricordatevi di fare il motivo a fiocco vicino al bordo a seconda di come volete che si presentino entrambe le decorazioni.

**Buon Lavoro!**



### LEGENDA SCHEMA:

TUTTI I PUNTI SI INTENDONO SUL DRITTO DEL LAVORO  
 QUINDI ANDRANNO LAVORATI AL CONTRARIO SUI GIRI A ROVESCIO.

	Dr	Dritto sul Dritto del lavoro
—	Rv	Rovescio sul Dritto del lavoro
	Dr	Dritto sul Dritto del lavoro



HO INSERITO 2 VOLTE IL DRITTO PER RENDERE PIÙ SEMPLICE VISIVAMENTE IL MOTIVO CHE OTTENIAMO. QUINDI DOVRETE LAVORARE A DRITTO SIA QUANDO VEDETE IL SIMBOLO DEL DRITTO CHE QUANDO VEDETE UNA CASELLA VUOTA