



Copricestino/Borsa per Bici a Uncinetto

Misure: Unica

Livello Difficoltà: Facile

Uncinetto: n. 5

Materiale: 6 Marcapunti e 1 Ago da Lana

Filato: [Rocca Misto Cotone Gr.500 Titolo 2000 \(100gr/200mt\) CT 1109](#) - Composizione 50% cotone, 30%acrilico, 20%polyammide - Colore n. 1 - Lane di Biella

Abbreviazioni utilizzate:

Ct - Catenella

Mb - Maglia Bassa

Mbss - Maglia Bassissima

Ma - Maglia Alta

Mma - Mezza Maglia Alta

S - Marcapunti

Quanto filato mi serve?

Circa 200 gr

Puoi acquistare il filato che vedi in foto su www.lanediabiella.com

Trovi anche la spiegazione video sul mio canale youtube o su www.lacasettadilucia.it

Note sul modello:

Vi spiego come calcolare facilmente la catenella di avvio del vostro lavoro, come lavorare l'ovale e come finire facilmente il resto del copri cestino. Facilissimo e velocissimo!!

Vi consiglio di utilizzare un filato principalmente acrilico in modo da evitare che si inzuppi troppo in caso di pioggia e che soprattutto non si restringa dopo il lavaggio.

Calcolo catenella di avvio

Lavorando un ovale, dovremo calcolare una catenella di avvio a seconda della lunghezza del nostro lavoro finito. Questo è un calcolo semplicissimo che vi potrà servire anche per altri lavori in futuro e per ricoprire qualsiasi cestino ovale abbiate in casa. Se il cestino è tondo, lavoreremo un semplice cerchio come base, trovate il link sulla mia pagina.

Per calcolare questa catenella quindi ci servono le misure della base del cestino. Nel mio caso è 29 x 21 cm. Basterà quindi sottrarre il numero più piccolo dal numero più grande. Nel mio caso quindi $29 - 21 = 8$ cm. Questa sarà la misura della catenella iniziale del nostro lavoro per lavorare un ovale che nell'ultimo giro toccherà perfettamente tutti i bordi.



Per misurare questa catenella di avvio, vi consiglio di fare un catenella un po' più lunga e misurare la lunghezza solo dopo il primo giro a maglia bassa. Le catenelle in eccesso si sfanno facilmente alla fine del lavoro.

Lavorazione Ovale

Giro di avvio: Catenella della vostra lunghezza, per semplicità scriverò la mia lunghezza che è di 12 catenelle.

Giro 1: 1 Ct + 12 Mb (una sopra ogni Ct del giro di avvio). Metto un marcapunti **S** sulla prima e sull'ultima di queste Mb. Poi faccio ancora 2 Mb sull'ultima Ct e metto ancora 1 marcapunti **S** sulla seconda. Adesso lavoro ancora 1 Mb sull'altro lato delle 11 Ct di avvio. Metto 1 marcapunti **S** sull'ultima. E finisco facendo ancora 1 Mb sull'ultima e riattaccandomi con 1 Mbss alla prima Mb del giro.

Giro 2: 1 Ct e 1 Mb sopra la maglia con il primo **S**. Rimetto il **S** sopra questa Mb appena fatta poi faccio una Mb su ciascuna delle Mb successive fino a quella prima del prossimo **S** (nel mio caso saranno 10). Adesso faccio 2 Mb nella maglia con il **S** e rimetto il **S** sopra la prima di queste 2 Mb. Faccio ancora 2 Mb sulla prossima Mb e ancora 2 Mb sulla prossima maglia con il **S**. Rimetto il **S** sopra la seconda di queste 2 Mb. Adesso lavoro 1 Mb sopra ogni Mb del giro fino al prossimo **S** (nel mio caso saranno 10) dove faccio nuovamente 2 Mb e rimetto il **S** sopra la prima di queste 2 Mb. Faccio ancora 2 Mb sulla maglia centrale e 2 Mb sopra la maglia con il **S** che era la prima del giro e da qua in poi diventerà l'ultima. Rimetto il **S** sopra la seconda di queste 2 Mb. Chiudo il giro con 1 Mbss attaccandomi alla maglia successiva.

Fate moltissima attenzione a contare sempre le maglie (nel mio caso 10) tra i marcapunti degli aumenti. Queste maglie dovranno rimanere sempre 10 fino alla fine del lavoro. Contatele sempre se volete evitare di ritrovarvi con un ovale tutto storto.... Per ottenere questo numero sempre stabile dovrete quindi fare attenzione a piazzare in modo corretto i marcapunti ad ogni giro come indicato qua sopra. (sulla prima o sulla seconda delle maglie dell'aumento).

Giro 3: 1 Ct e 1 Mb sopra la prima Mb sulla quale adesso metto un contagiri in quanto sarà la prima maglia di questo lato. 1 Mb sopra ogni Mb del giro fino al prossimo **S** (nel mio caso 10 compresa quella con il contagiri). 2 Mb nella maglia con il **S** e rimetto il **S** sopra la prima di queste 2 Mb. Adesso abbiamo le 2 Mb sulla punta del lavoro. Durante tutta la lavorazione dell'ovale dovremo fare solo 1 aumento al centro e dovremo quindi farlo una volta sulla destra e una volta sulla sinistra in modo da mantenere visivamente una forma regolare dell'ovale. Vi consiglio di utilizzare anche in questo punto un **S** che sposterete in questo modo: faccio 2 Mb sopra una maglia sulla destra della punta, lavoro 1 Mb sulle altre Mb (in questo primo giro sarà solo 1 ma poi saranno molte) e prima di fare il prossimo aumento, pizzo il **S** sulla sinistra, nel punto dove farò l'aumento nel prossimo giro. (nel mio video tutorial trovate la spiegazione dettagliata). Adesso faccio 2 Mb sulla maglia con il **S** e lo sposto sopra la seconda di queste 2 Mb. Lavoro 1 Mb su ciascuna delle Mb di quest'altro lato (nel mio caso sempre 10), faccio 2 Mb sulla maglia con il **S** e lo sposto sulla prima di queste 2 Mb. Lavoro anche su questo lato della punta 2 Mb su una delle 2 Mb centrali, 1 Mb sull'altra e pizzo anche da questa parte un nuovo **S** sul lato dove farò l'aumento nel prossimo giro. Lavoro 2 Mb nell'ultima maglia con il **S** e chiudo il giro con 1 Mbss sulla maglia con il contagiri.

Ripeto sempre questo giro fino alla larghezza desiderata (quella misurata della base) e facendo attenzione a mantenere un ovale esteticamente stonato spostando bene gli aumenti sulla punta.



Lavorazione corpo della borsa

Iniziamo il corpo con alcuni giri a maglia bassa in modo da rendere più compatto l'inizio, in seguito alleggeriremo il lavoro con la maglia alta.

Giro 1: Possiamo fare questo giro semplicemente lavorando 1 Mb sopra ogni Mb del giro precedente. Per creare però una piccola divisione tra il fondo e il corpo, vi consiglio di lavorare questo giro in costa. Per farlo basterà entrare nelle maglie del giro precedente prendendo solo il bordo superiore della maglia e non tutta la maglia come per la normale lavorazione. In questo modo avrete una righina che separerà il fondo dal resto della borsa.

In ogni caso lavoriamo tutte le maglie a Mb fino all'ultima, senza chiudere il giro e togliamo tutti i marcapunti eccetto il contagiri che ci servirà solo come riferimento.

Giro 2: Da questo giro iniziamo la lavorazione a spirale. Non abbiamo chiuso il giro precedente quindi facciamo semplicemente 1 Mb sopra la maglia con il contagiri. Spostiamo il contagiri su questa e nei prossimi giri lo possiamo spostare anche ogni 3 o 4 giri in modo da avere semplicemente un'indicazione generale di dove finisce il giro, non ci servirà sapere il punto esatto.

Lavoriamo sempre Mb per circa 6-8 giri o comunque non meno di 5 o 6 cm.

Inizio Maglia Alta: per iniziare la Ma faremo così: quando siamo a un paio di maglie dal contagiri, facciamo 2 Mma e poi continuiamo normalmente la lavorazione a Ma a spirale fino all'altezza desiderata. Io l'ho fatto fino a circa 26 cm.

Io non ho fatto aumenti perché preferisco che rimanga bello aderente nella parte finale per rendere più semplice metterlo e levarlo. Se preferite potete fare qualche aumento durante la lavorazione. Per farlo vi basterà fare semplicemente 2Ma dentro 1 Ma di base. Distribuite 1 solo aumento per giro in punti diversi e separati da qualche giro l'uno dall'altro in modo che non si notino.

Giro con il passa cordino: per fare il passa cordino, dovremo nuovamente lavorare in lineare. Finiamo quindi il giro precedente un paio di maglie prima del contagiri e lavoriamo così le ultime: 2 Mma, 2 Mb e 1 Mbss (non preoccupatevi se non siete nel punto esatto di fine giro dell'inizio, a questo punto non si noterà assolutamente).

Inizio quindi questo giro con 3 Ct + 1 Ma, poi ripeto sempre * 1 Ct saltando una maglia di base + 2 Ma nelle 2 Ma successive* fino alla fine del giro. Non state a preoccuparvi del numero di maglie, nel caso non vi tornasse precisa la fine del giro, quando siete sopra l'ultima maglia chiudete semplicemente senza considerare a che punto della ripetizione siete. Non si noterà, non vi preoccupate. Chiudete con 1 Mbss nelle Ct di avvio del giro.

Ultimi giri: Facciamo ancora 2 o 3 giri a Ma (non conviene riprendere la lavorazione a spirale, fateli semplicemente chiudendo il giro) per finire il nostro copri cestino. A piacere potete fare un bordino decorato, fate solo attenzione a non stringere troppo perché rischiate che non vi stia sul bordo del cestino che è più largo della base.

Tagliamo il filo e facciamo il cordino.

Cordino

Per fare il cordino utilizzate un uncinetto più piccolo di almeno 1 numero rispetto a quello raccomandato dal filato. Io ho utilizzato il n. 4

Visto che questo filato è una fettuccia già abbastanza consistente, farò un semplice cordino con il gettato. Per farlo dovremo misurare la lunghezza del cordino per lasciare un codino. Io lo farò di circa 140 cm (considerate che sarà molto elastico quindi non fatelo troppo lungo) e lascerò un codino di circa 2 volte e mezzo questa misura quindi un codino di circa 350 cm.

Faccio un cappio a questo punto e lo metto sull'uncinetto. Metto il codino verso di me e il gomitolino in alto in



modo da non sbagliare e ripeto questo:

Passo il filo del codino sopra l'uncinetto da davanti a dietro e lo riporto verso di me passando da sotto. Con il filo del gomito chiudo insieme queste 2 maglie come per una Mbss.

Ripeto sempre questo passaggio facendo attenzione a non stringere o allentare troppo il lavoro, fino alla lunghezza desiderata o alla fine del codino. Taglio il filo e nascondo i fili di inizio e fine.

Adesso calcolando il centro del nostro ovale inseriamo il cordino nel passa cordino entrando in ogni foro fatto una volta dentro e una volta fuori dalla borsa (la prima volta da fuori a dentro). Fatelo uscire nel foro accanto o nello stesso dove siamo entrati (a seconda di come vi torna il numero di fori, non c'è problema) in modo che entrambe le estremità del cordino siano verso l'esterno della borsa e uno accanto all'altro. Annodiamoli insieme. I

In questo modo ci basterà tirarli per chiudere la borsa e utilizzarli come tracolla per trasportarla.

Inoltre saranno un riferimento di come montare dritto l'ovale ogni volta che rimettiamo la borsa sul cestino.

E per finire, li terremo verso la bici in modo da poterli legare al manubrio se ci chiudiamo dentro la borsa.



Spero vi piaccia... **Buon Lavoro!**

